ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Ливолайф Форте /Livolife Forte

Регистрационный номер:
Торговое (патентованное) название: Ливолайф Форте
Группировочное название: фосфолипиды
Лекарственная форма: капсулы

Состав
Каждая капсула содержит:
Активное вещество: Лецитин 857,15 мг с содержанием фосфатидилхолина 300,00 мг;
Состав мягкой желатиновой капсулы: желатин, глицерол, вода очищенная, краситель железа оксид красный, краситель железа оксид черный

Описание
Мягкие желатиновые продолговатые капсулы коричневого цвета. Содержимое капсул: маслянистая жидкость от золотисто-желтого до коричневого цвета. Допустимо образование незначительного количества вязкой массы от желтого до коричневого цвета на внутренней части оболочки капсулы.

Фармакотерапевтическая группа
Гепатопротекторное средство

Код АТХ: A05C

Фармакологические свойства
Гепатопротекторное средство, входящие в состав фосфолипиды являются основными элементами в структуре клеточной мембраны и мембран митохондрий. Участвует в липидном и углеводном обмене, улучшает функциональное состояние печени и ее дезинтоксикационную функцию, способствует сохранению и восстановлению структуры гепатоцитов; тормозит формирование соединительной ткани в печени.

Показания к применению:
В составе комплексной терапии: гепатит (острый и хронический), жировая дистрофия печени различного генеза (сахарный диабет, хронические инфекции), токсический гепатит, алкогольный гепатит, цирроз печени, печеночная кома, гестоз, лучевая болезнь, псориаз, отравления, лекарственная интоксикация, нарушение функции печени при других соматических заболеваниях.

Противопоказания:
Гиперчувствительность, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период лактации
Возможно применение при беременности если потенциальная польза для матери превышает риск для плода и ребенка.
Данные о применении в период лактации (грудного вскармливания) отсутствуют. Рекомендуется прекратить кормление грудью на период применения препарата.

Способ применения и дозы
Внутрь по 1 - 2 капсулы 2-3 раза в сутки перед или во время еды. Капсулы следует проглатывать целиком, запивая небольшим количеством воды. Максимальная доза 6 капсул в сутки.
При острых гепатитах лечение продолжают 1-3 месяца, при хронических поражениях печени, независимо от причинных факторов, лечение продолжают не менее 6 месяцев. Курс лечения при необходимости может быть продолжен или повторен.
При псориазе применяют в качестве средства вспомогательной терапии по 2 капсулы 3 раза в сутки, курс лечения 3 месяца.

Побочное действие
Обычно хорошо переносятся, в т.ч. при длительном применении.
В редких случаях возможны неприятные ощущения в эпигастральной области, диарея, аллергические реакции (кожная сыпь), тошнота.

Передозировка:
В настоящее время нет данных о случаях передозировки.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:
Лекарственное взаимодействие не описано.

Форма выпуска:
Капсулы 300 мг.
По 10 капсул в блистер алюминий/Пвх.
1, 3 или 10 блистеров в пачку картонную с инструкцией по медицинскому применению.

Хранение:
В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:
2 года.
Не использовать препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска:
Без рецепта.

57034

Владелец регистрационного удостоверения:
ЗАО «Корал-Мед», 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.9 оф.62. Тел.: (495) 935-76-65. факс: (495) 434-44-31

Производитель
«Мега Лайфсайнсиз Лтд», Таиланд
384 Моо 4, Сои 6, Бангпуу Индастриел Эстейт, Патана 3 Роад, Пхраекса, Муеанг, Самут Пракан 10280

Эксклюзивный поставщик:
КОРАЛ-МЕД
CORAL-MED

Претензии принимаются по адресу: 119571, г. Москва, ул. 26 Бакинских комиссаров, д.9 оф.62. Тел.: (495) 935-76-65. факс: (495) 434-44-31

Представитель фирмы

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРАЛ -MED» МОСКВА ГР № 65258

Раджеш Арора

РОСЗДРАВНАДЗОРА
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

57034