

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СОГЛАСОВАНО

Хлоргексидин-Ферейн®

раствор для наружного применения спиртовой, 0,5 %

ЗАО «Брынцалов-А», Россия


Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 04 07 16 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска По 100 мл во флакон светозащитно-го стекла, по 50 мл или 100 мл, во флаконы пластмассовые. <i>Упаковка для стационаров</i> По 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л во флаконы пластмассовые, по 5 л или 10 л в канистры из полиэтилена низкого давления.	Форма выпуска По 100 мл во флакон светозащитно-го стекла, по 50 мл или 100 мл, во флаконы пластмассовые. <i>Упаковка для стационаров</i> По 200 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л во флаконы пластмассовые или по 1 л во флаконы, бутылки из полиэтилена низкого давления. По 1 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21,5 л в канистры из полиэтилена низкого давления.

Генеральный директор

ЗАО «Брынцалов-А»



З.И. Москowska

972 35