МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-000185- 121219
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Гексикон® Д

суппозитории вагинальные 8 мг

АО «Нижфарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___»_121219_ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Один суппозиторий содержит: *активное вещество:* хлоргексидина биглюконат – 8 мг (хлоргексидина биглюконат используют в виде раствора (концентрация 20 %)); *вспомогательные вещества:* основа для суппозиториев - макрогол-1500 (полиэтиленоксид-1500), макрогол-400 (полиэтиленоксид-400) – достаточное количество до получения суппозитория массой 1,50 г.	**Состав на один суппозиторий** *Действующее вещество:* хлоргексидина биглюконата раствор 20 % – 42,6 мг (в пересчете на хлоргексидина биглюконат – 8 мг); *вспомогательные вещества:* смесь макроголов: макрогол 400 – 2 %, макрогол 1500 – 98 %.
Описание: Суппозитории белого или белого с желтоватым оттенком цвета, возможна мраморность поверхности. Суппозитории имеют торпедообразную форму.	**Описание**: Суппозитории торпедообразной формы белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Допускается мраморность и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, если предполагаемая польза для матери превышает потенцильный риск для плода или ребёнка.	**Применение при беременности и в период грудного вскармливания** Возможно применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребёнка.
Форма выпуска Суппозитории вагинальные 8 мг. 5 суппозиториев помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом. Одну или две контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата помещают в пачку из картона.	**Форма выпуска** Суппозитории вагинальные 8 мг. По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом низкой плотности. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата в пачку из картона.
Условия хранения В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.	**Условия хранения** В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

По доверенности АО «Нижфарм» Е.А. Агафонова