

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Нацеф®

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного

введения, 0.5 г, 1.0 г

ООО «ПФК «Пребенд», Россия

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «__» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция						
Торговое название: Нацеф®	Торговое наименование: Нацеф®						
Международное непатентованное название: цефазолин	Международное непатентованное наименование: цефазолин						
Химическое название: (6R-транс)-3-5-Метил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-тиометил 8-оксо-7-1H-тетразол-1-илацетил)амино-5-тиа-1-азабицикло4.2.0-окт-2-ен-2-карбоновая кислота (в виде натриевой соли)	Раздел удален						
Состав: цефазолин натрия (в пересчете на цефазолин) 0,5 или 1,0 г	Состав: состав на 1 флакон: <i>действующее вещество:</i> <table><tr><td>цефазолин натрия</td><td>0,524 г</td><td>1,048 г</td></tr><tr><td>(в пересчете на цефазолин)</td><td>0,5 г</td><td>1,0 г</td></tr></table>	цефазолин натрия	0,524 г	1,048 г	(в пересчете на цефазолин)	0,5 г	1,0 г
цефазолин натрия	0,524 г	1,048 г					
(в пересчете на цефазолин)	0,5 г	1,0 г					
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения.	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения.						

0,5 г и 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл.

Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл.

1. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

2. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем и инструкцию по применению упаковывают в пачку картонную.

3. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.

4. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.

5. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с растворителем и инструкцию по

0,5 г и 1,0 г действующего вещества во флаконы стеклянные по 10 мл.

Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах стеклянных объемом 5 мл.

1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

2. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

3. 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

4. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению помещают в пачку из картона.

применению вкладывают в пачку картонную.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

По рецепту врача.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Начальник отдела регистрации
лекарственных средств
ООО «ПФК «Пребенд»



С.Ю. Клепикова