

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Максицеф®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора
для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г и 1,0 г
лекарственная форма, дозировка

ООО «ПФК «Пребенд», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « » 110914 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г и 1,0 г. 0,5 г и 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл, герметично укупоренные пробками из резиновой смеси, обжатые колпачками алюминиевыми или обжатые колпачками комбинированными (алюминиевыми с предохранительными пластмассовыми крышками). Растворитель - «Вода для инъекций» в стеклянных ампулах объемом 5 мл. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,5 г и 1,0 г. 0,5 г и 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл, герметично укупоренные пробками обжатые колпачками алюминиевыми или обжатые колпачками комбинированными (алюминиевыми с предохранительными пластмассовыми крышками). Растворитель - «Вода для инъекций» в стеклянных ампулах объемом 5 мл. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку

Старая редакция	Новая редакция
из картона. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцией по применению вкладывают в пачку картонную.	из картона. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем и инструкцию по применению помещают в пачку из картона. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона. 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона. 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с растворителем и инструкцией по применению вкладывают в пачку из картона.

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в местах, недоступных для детей. Производитель/адрес для направления претензий ООО «АБОЛмед», Россия. Юридический адрес: 630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4 Телефон/факс: (383) 334-09-80. Адрес производства: 630096, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4 Телефон/факс: (383) 334-09-80.	Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель/адрес для направления претензий ООО «ПФК «Пребенд», Россия. Юридический адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, д. 4 Телефон/факс: (383) 334-09-80. Адрес производства: 630096, г. Новосибирск, ул. Дукача, 4 Телефон/факс: (383) 334-09-80.

Генеральный директор
ООО «ПФК «Пребенд»



С.Н. Низамиева