МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Сульперацеф®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг + 250 мг; 500 мг + 500 мг; 1000 мг + 1000 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО «АБОЛмед», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 4


Дата внесения Изменения «____» 201112 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250мг+250мг; 500мг+500мг; 1,0г+1,0г. 250мг+250мг; 500мг+500мг; 1,0г+1,0г сульперацефа® во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл и 20 мл. Растворитель - «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг + 250 мг; 500 мг + 500 мг; 1000 мг + 1000 мг. 250 мг + 250 мг; 500 мг + 500 мг; 1000 мг + 1000 мг активных веществ во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл и 20 мл, герметично укупоренные пробками из резины, обжатые колпачками

Старая редакция	Новая редакция
1. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 2. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу с растворителем и инструкцию по применению упаковывают в пачку картонную. 3. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 4. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. 5. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в	алюминиевыми или обжатые колпачками комбинированными (алюминиевые с предохранительными пластмассовыми крышками). Растворитель - «Вода для инъекций» в стеклянных ампулах объемом 5 мл. 1. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона. 2. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона. 3. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона. 4. По 5 флаконов с препаратом в

Старая редакция	Новая редакция
контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. **Условия хранения** Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона. **Условия хранения** В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Генеральный директор
ООО «АБОЛмед»



Ф.А. Анохин