МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛС-001677-160321
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Сульцеф®
(торговое наименование препарата)

порошок для приготовления раствора для внутривенного и рвнутримышечного введения, 1 г + 1 г
(лекарственная форма, дозировка)

Медокеми Лтд., Кипр
(производитель, страна)

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «____» _____ 20___ г.

160321

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г + 1 г. По 2, 18 г порошка в стеклянные флаконы бесцветного стекла, укупоренного резиновыми пробками, обкатанными алюминиевыми колпачками. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку или по 100 флаконов (для стационаров) вместе с инструкцией по применению в картонную коробку.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г + 1 г. По 2,18 г порошка (сульбактама+цефоперазона) в стеклянные флаконы бесцветного стекла, укупоренные резиновыми пробками, обкатанные алюминиевыми колпачками. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. *Для стационаров* По 100 флаконов с равным количеством инструкцией по применению в коробку из картона.

Руководитель отдела по развитию бизнеса
ООО «МДА» Вильчинская М.Ю.