# ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению


ПРЕПАРАТА

# ЦЕФАНТРАЛ

Регистрационный номер: **П N014934/01**
Изменение № 1
Срок введения изменений с "11" 02 2008 г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| - | **Химическое название:** [6R-[6α,7β(Z)]]-3-[(ацетилокси)метил]-7-[[(2-амино-4-тиазолил)(метоксиимино)-ацетил]амино]-8-оксо-5-тиа-1-аза-бицикло[4.2.0]окт-2-ен-2-карбоновой кислоты мононатриевая соль. |
| **Состав** на 1 флакон. *Активное вещество:* цефотаксим натрия (USP) в количестве, эквивалентном 250 мг, 500 мг или 1000 мг безводного цефотаксима. | **Состав** на 1 флакон. *Активное вещество:* цефотаксим натрия (USP), эквивалентный цефотаксиму безводному 0,25 г, 0,5 г или 1,0 г. |
| **Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,25 г; 0,5 г и 1,0 г. Количество препарата, эквивалентное 0,25 г, 0,5 г или 1,0 г цефотаксима во флакон из бесцветного стекла, укупоренный резиновой пробкой, закатанный алюминиевым колпачком и закрытый пластмассовой крышкой. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. | **Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 0,25 г; 0,5 г и 1,0 г. По 0,25 г, 0,5 г или 1,0 г активного вещества во флакон из бесцветного стекла, укупоренный резиновой пробкой, закатанный алюминиевым колпачком и закрытый пластмассовой крышкой с изображением логотипа и надписью «LUPIN». На флакон наклеивают этикетку. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. |
| **Условия отпуска из аптек.** По рецепту. | **Условия отпуска из аптек.** По рецепту врача. |

Глава Представительства
«Люпин Лтд.»



С. К. Кумра
«13» декабря 2007 г.