

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

Р N 000653/04-02 07 13

ИНСТРУКЦИЯ

СОГЛАСОВАНО

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**ВИЦЕФ®**

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и  
внутримышечного введения 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г

лекарственная форма, дозировка

ООО «АБОЛмед», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « \_\_\_\_ » 02 07 13 20\_\_ г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г.</p> <p>0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл;</p> <p>2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл.</p> <p>Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл.</p> <p>1. 1 флакон с препаратом и инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>2. 1 флакон с препаратом, 1 ампулу</p> | <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г.</p> <p>0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл;</p> <p>2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл.</p> <p>1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                          | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| с растворителем и инструкцию по применению упаковывают в пачку картонную.                                                                                                                                                                                                | пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.                                                                                                                                              |
| 3. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную. | <p><u>Для дозировки 0,5 г</u></p> <p>Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 5 мл.</p>                                                                                                                                                                                               |
| 4. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.                                 | 1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.                         |
| 5. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную упаковку с препаратом, одну контурную упаковку с            | 2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и |

| Старая редакция                                                               | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку картонную.</p> | <p>инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p><u>Для дозировки 1,0 г</u></p> <p>Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 10 мл или 2 ампулы объемом 5 мл.</p> <p>1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 10 мл или 2 ампулы с растворителем объемом 5 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 10 мл или 10 ампулами растворителя объемом 5 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем</p> |

| Старая редакция | Новая редакция                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | и инструкцию по применению<br>вкладывают в пачку из картона. |

Генеральный директор  
ООО «АБОЛмед»



Ф.А. Анохин