

# МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

Р №000653/01- 10 12 13

СОГЛАСОВАНО

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### ВИЦЕФ®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и  
внутримышечного введения 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г

лекарственная форма, дозировка

ООО «АБОЛмед», Россия

наименование производителя, страна

### Изменение № 7

Дата внесения Изменения « \_\_\_\_ » 10 12 13 20 \_\_\_\_ г.

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г.</p> <p>0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл;</p> <p>2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл.</p> <p>1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной</p> | <p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 0,5 г, 1,0 г и 2,0 г.</p> <p>0,5 г или 1,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 10 мл;</p> <p>2,0 г активного вещества во флаконы стеклянные вместимостью 20 мл.</p> <p>1. 1 флакон с препаратом и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p>                                                                                                                                                                       | <p>пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p>                                                                                                                                   |
| <p><u>Для дозировки 0,5 г</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Растворитель – «Вода для инъекций»</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>в ампулах объемом 5 мл.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>в ампулах объемом 5 мл или 10 мл.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><u>Для дозировки 0,5 г</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Для дозировки 0,5 г</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p>                                                  | <p>1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 5 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> |
| <p>2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению</p> | <p>2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 5 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую</p>    |

| Старая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>вкладывают в пачку из картона.</p> <p><u>Для дозирования 1,0 г</u></p> <p>Растворитель – «Вода для инъекций» в ампулах объемом 10 мл или 2 ампулы объемом 5 мл.</p> <p>1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 10 мл или 2 ампулы с растворителем объемом 5 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 10 мл или 10 ампулами растворителя объемом 5 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем</p> | <p>упаковку с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p><u>Для дозирования 1,0 г</u></p> <p>1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 5 мл или 2 ампулы с растворителем объемом 5 мл, или 1 ампула с растворителем объемом 10 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 5 мл или 10 ампулами растворителя объемом 5 мл, или 5 ампулами растворителя объемом 10 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку</p> |

| Старая редакция                                           | Новая редакция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона. | <p>с растворителем и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p><u>Для дозировки 2,0 г:</u></p> <p>1. 1 флакон с препаратом и 1 ампулу с растворителем объемом 5 мл или 4 ампулы с растворителем объемом 5 мл, или 2 ампулы с растворителем объемом 10 мл упаковывают в контурную ячейковую упаковку из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку и инструкцию по применению вкладывают в пачку из картона.</p> <p>2. По 5 флаконов с препаратом в комплекте с 5 ампулами растворителя объемом 5 мл или 10 ампулами растворителя объемом 10 мл упаковывают в контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой лакированной или без фольги. Одну контурную ячейковую упаковку с препаратом, одну контурную ячейковую упаковку с растворителем и инструкцию по применению</p> |

| Старая редакция                                                                                                                                             | Новая редакция                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Условия хранения</b></p> <p>Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.</p> | <p>вкладывают в пачку из картона.</p> <p><b>Условия хранения</b></p> <p>В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.</p> <p>Хранить в местах, недоступных для детей.</p> |

Генеральный директор

ООО «АБОЛмед»



Ф.А. Анохин