

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ЦЕФТАЗИДИМ-ДЖОДАС

торговое наименование лекарственного препарата

**порошок для приготовления раствора для
внутривенного и внутримышечного введения, 1 г**

лекарственная форма, дозировка

Джодас Экспоим Pvt. Лтд., Индия

ООО «Рузфарма», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

100120

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на 1 флакон:	Состав на 1 флакон:
<i>Действующее вещество:</i>	<i>Действующее вещество:</i>
Цефтазидима пентагидрат 1164,7 мг, эквивалентно цефтазидиму 1000,0 мг;	Цефтазидима пентагидрат 1,1647 г, эквивалентно цефтазидиму 1,000 г;
<i>Вспомогательные вещества:</i>	<i>Вспомогательные вещества:</i>
Натрия карбонат 105,0 мг	Натрия карбонат 0,105 г
Форма выпуска	Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г.	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г.
По 1000 мг действующего вещества во флакон бесцветного стекла гидролитического класса I, укупоренный резиновой пробкой, обжатой алюминиевым колпачком с предохранительным пластиковым колпачком или без колпачка.	По 1,0 г действующего вещества во флакон бесцветного стекла гидролитического класса I, укупоренный резиновой пробкой, обжатой алюминиевым колпачком с предохранительным пластиковым колпачком или без колпачка.
<i>Растворитель:</i> вода для инъекций по 5,0 или 10,0 мл в ампулу бесцветного нейтрального стекла или из полиэтилена	<i>Растворитель:</i> вода для инъекций по 5,0 или 10,0 мл в ампулу бесцветного нейтрального стекла или из полиэтилена

Старая редакция	Новая редакция
низкой плотности с линией разлома. По 1 флакону с препаратом и 1 ампуле по 10,0 мл или 2 ампулы по 5,0 мл с растворителем или без растворителя на пластиковом поддоне или без него вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с разделительными перегородками или без них. <i>Для стационаров:</i> По 10, 25, 48, 100 флаконов без растворителя или вместе с 10, 25, 48, 100 ампулами растворителя по 10,0 мл, или 20, 50, 96, 200 ампулами растворителя по 5,0 мл и соответствующим количеством инструкций по применению в картонную коробку с разделительными перегородками или без них. По 10, 25, 48, 100 флаконов без растворителя или вместе с 10, 25, 48, 100 ампулами растворителя по 10,0 мл, или 20, 50, 96, 200 ампулами растворителя по 5,0 мл на пластиковые поддоны и соответствующим количеством инструкций по применению в картонную коробку.	низкой плотности с линией разлома. По 1 флакону с препаратом и 1 ампуле по 10,0 мл или 2 ампулы по 5,0 мл с растворителем или без растворителя на пластиковом поддоне или без него вместе с инструкцией по применению в картонную пачку с разделительными перегородками или без них. <i>Для стационаров:</i> По 10, 25, 48, 100 флаконов без растворителя или вместе с 10, 25, 48, 100 ампулами растворителя по 10,0 мл, или 20, 50, 96, 200 ампулами растворителя по 5,0 мл и соответствующим количеством инструкций по применению в картонную коробку с разделительными перегородками или без них. По 10, 25, 48, 100 флаконов без растворителя или вместе с 10, 25, 48, 100 ампулами растворителя по 10,0 мл, или 20, 50, 96, 200 ампулами растворителя по 5,0 мл на пластиковые поддоны и соответствующим количеством инструкций по применению в картонную коробку.

Директор по экономике
ООО «Джодас Экспоим»



Джиоти Лумба