МИНЗДРАВ РОССИИ
П N008670- 090818
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лендацин®

порошок для приготовления раствора

для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг и 1 г

Лек д.д., Словения

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___»_____ 20___г. 090818

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *действующее вещество*: цефтриаксон натрия - 298,3 мг (соответствует 250 мг цефтриаксона); 1,193 г (соответствует 1 г цефтриаксона).	**Состав**: *действующее вещество*: цефтриаксон натрия - 298,3 мг (соответствует 250 мг цефтриаксона); 1,1933 г (соответствует 1 г цефтриаксона).
Описание: порошок от белого до белого с желтоватым оттенком.	**Описание**: порошок от белого до светло-желтого цвета.
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения 250 мг, 1 г 250 мг или 1 г активного вещества во флакон из бесцветного стекла,	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, 250 мг, 1 г. По 250 мг или 1 г цефтриаксона для приготовления инъекционного

укупоренный резиновой пробкой и обжатый алюминиевым колпачком с пластмассовой крышкой. По 1, 5 или 10 флаконов по 250 мг или по 1, 5, 10 или 50 флаконов по 1 г вместе с инструкцией по применению в картонную пачку	раствора во флаконы из бесцветного стекла, закрытые резиновыми пробками и обжатые алюминиевыми колпачками с пластмассовыми крышками. По 1, 5 или 10 флаконов в дозировке 250 мг вместе с инструкцией по применению в картонную пачку; по 1, 5, 10 или 50 флаконов в дозировке 1 г вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.
Условия отпуска По рецепту.	**Условия отпуска** Отпускают по рецепту.

Менеджер по регистрации
ЗАО «Сандоз» Припорова А.А.

МИНЗДРАВ РОССИИ
П N008670- 090818
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лендацин®

порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г

Лек д.д., Словения

Изменение № 4

Дата внесения Изменения «___»_____ 090818 20___г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание: порошок от белого до белого с желтоватым оттенком.	**Описание**: порошок от белого до светло-желтого цвета.
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для инфузий 2 г. 2 г активного вещества во флакон из бесцветного стекла, укупоренный резиновой пробкой и обжатый алюминиевым колпачком с пластмассовой крышкой. По 1, 5 или 10 флаконов вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.	**Форма выпуска** Порошок для приготовления раствора для инфузий, 2 г. 2 г цефтриаксона для приготовления инъекционного раствора во флаконы из бесцветного стекла, закрытые резиновыми пробками и обжатые алюминиевыми колпачками с пластмассовыми крышками. По 1, 5 или 10 флаконов вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия отпуска По рецепту.	**Условия отпуска** Отпускают по рецепту.

Менеджер по регистрации
ЗАО «Сандоз» Припорова А.А.