

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛС-001108-18 03 14

ИНСТРУКЦИЯ

СОГЛАСОВАНО

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Циклосерин

Капсулы 250 мг

Лок-Бета Фармасьютикалс (I) Пвт. Лтд, Индия


Изменение № 1

Дата внесения Изменения « » 18 03 14 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска: Капсулы по 250 мг. <i>Первичная упаковка лекарственного препарата.</i> 4 капсулы в алюминиевом стрипе. <i>Вторичная упаковка лекарственного препарата.</i> По 1 стрипу вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. При упаковке на предприятии ОАО «Фармасинтез» (Россия): <i>Вторичная упаковка лекарственного препарата.</i> По 1 или 10 стрипов вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. При расфасовке и упаковке на	Форма выпуска: Капсулы по 250 мг. <i>Первичная упаковка лекарственного препарата.</i> 4 или 10 капсул в алюминиевом стрипе. <i>Вторичная упаковка лекарственного препарата.</i> По 1 стрипу (по 4 капсулы) вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. По 5 или 10 стрипов (по 10 капсул) вместе с инструкцией по применению в картонной пачке. При упаковке на предприятии ОАО «Фармасинтез» (Россия): <i>Вторичная упаковка лекарственного препарата.</i> По 1 или 10 стрипов (по 4 капсулы) вместе

предприятия ОАО «Фармасинтез» (Россия). Первичная упаковка лекарственного препарата. По 30, 50 или 100 капсул в пакет из полиэтилена низкой плотности. На пакет наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеющиеся. Вторичная упаковка лекарственного препарата. Один пакет вместе с инструкцией по применению помещают в банку полимерную с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеющиеся.	с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. При расфасовке и упаковке на предприятии ОАО «Фармасинтез» (Россия). Первичная упаковка лекарственного препарата. По 30, 50 или 100 капсул в пакет из полиэтилена низкой плотности. На пакет наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеющиеся. Вторичная упаковка лекарственного препарата. Один пакет вместе с инструкцией по применению помещают в банку полимерную с крышкой натягиваемой с контролем первого вскрытия. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или из полимерных материалов, самоклеющиеся.
Претензии от потребителей отправлять по адресу представительства в Москве: 117042, Москва, Новые Черемушки, квартал 29-30, стр. 3.а, тел./факс 718-52-88 В случае фасовки и/или упаковки на предприятии ОАО «Фармасинтез», Россия: Россия, 664040, г. Иркутск, а/я 17, тел: (3952) 55-03-55, факс: (3952) 55-03-25	Претензии от потребителей отправлять по адресу представительства в Москве: 119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, к. 2, оф. 2137 Тел./факс: (495) 938-48-51. В случае фасовки и/или упаковки на предприятии ОАО «Фармасинтез», Россия: Россия, 664040, г. Иркутск, а/я 17, тел: (3952) 55-03-55, факс: (3952) 55-03-25

Глава Представительства



Джайант Каушик