

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Чемеричная вода

Регистрационный номер:

Торговое наименование

Чемеричная вода

Международное непатентованное или группировочное наименование

Чемерицы настойка

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения

Состав на 100 мл:

Активный компонент:

Чемерицы настойка – 50 мл

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная - 50 мл

Описание

Мутная жидкость коричневатого-желтого цвета. В процессе хранения допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты; средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща; другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща.

Код АТХ: P03AX

Фармакологическое действие

Противопаразитарное (противопедикулезное) средство. Оказывает нейротоксическое действие на половозрелых особей насекомых.

Фармакокинетика

Не изучено.

Показания к применению

Педикулез волосистой части головы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед употреблением взбалтывать. Процедуру проводить в резиновых перчатках. Обильно нанести препарат на влажные волосы и кожу волосистой части головы, особое внимание обратить на обработку затылочной области и за ушами. Голову повязать косынкой. Не смывать препарат в течение 20-30 минут. По истечении времени вычесите частым гребнем (расческой) убитых вшей, тщательно вымойте волосы водой и высушите обычным образом. В случае необходимости процедуру можно повторить через 24 часа. В случае вторичного заражения лечение проводят через 7 дней.

Побочное действие

Аллергические реакции в виде кожного зуда, эритемы; ощущение жжения, покалывания или пощипывания в зоне нанесения препарата.

Передозировка

При случайном приеме препарата внутрь возможно отравление, которое проявляется в виде головокружения, тошноты, рвоты. В течение двух часов необходимо промыть желудок и провести симптоматическое лечение.

При случайном приеме внутрь более 100 мл препарата возможен летальный исход.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Особые указания

Не допускать попадания препарата на открытые раны, слизистую оболочку глаз, полости рта и носа. В случае попадания тщательно промыть проточной водой.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Раствор для наружного применения.

По 50 и 100 мл препарата во флаконы темного стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными.

По 50 и 100 мл препарата во флаконы, банки из полиэтилена, укупоренные пробками полиэтиленовыми и навинчиваемыми пластмассовыми крышками или укупоренные средствами укупорочными полиэтиленовыми или полимерными.

По 50 и 100 мл препарата во флаконы из полиэтилентерефталата, укупоренные колпачками полимерными винтовыми.

Каждый флакон, банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка без пачки по 40 флаконов, банок по 50 мл и 30 флаконов, банок по 100 мл вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона (для стационаров).

Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 8 до 25 °С.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии:

ОАО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д.19-а

Тел.: (4932) 33-42-73, факс: (4932) 33-42-72.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 03.02.2025 № 2337 4
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)