

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЧЕРЕДЫ ТРАВА

(*Bidentis tripartitae herba*)

Регистрационный номер

Торговое наименование

Череды трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование

Череды трехраздельной трава.

Лекарственная форма

Трава измельченная.

Состав

Череды трехраздельной трава измельченная.

Характеристика

Череды трава содержит флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание

Смесь кусочков листьев, стеблей, бутонов, цветков и семян. Кусочки зеленых и коричневатозеленых тонких листьев, кусочки плотных ребристых зеленых, коричневатозеленых, реже зеленоватофиолетовых стеблей с белой рыхлой сердцевинкой, кусочки белой рыхлой сердцевинки, кусочки корзинок, бутонов, семян, отдельные цветки серо-желтого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вязкий.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие

Настой травы череды обладает противовоспалительным, диуретическим, потогонным, противомикробным действием.

Показания к применению

Внутрь – при «простудных» заболеваниях (острые респираторные вирусные инфекции) в составе комплексной терапии.

Наружно – атопический дерматит (экссудативный диатез), пиодермия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. При применении внутрь – беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата внутрь противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно наружное применение препарата, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Около 10 г (2 столовые ложки) травы череды помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

При простудных заболеваниях принимают внутрь в теплом виде по 1/4-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды. Курс лечения – 5-7 дней.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну. Курс лечения – 20-25 дней.

Повторное лечение следует проводить после 10-12 дневного перерыва (не более 4 курсов в год).

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если указанные в инструкции нежелательные реакции усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

В случае сохранения симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне проводимой терапии при лечении «простудных» заболеваний в течение 24-48 часов, а при наружном применении – в течение 10-14 дней, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Трава измельченная.

По 35 г, 50 г, 75 г, 100 г травы измельченной в пакет из комбинированных материалов (на основе бумаги и полиэтилена).

Пакет помещают в пачку картонную.

Текст инструкции по медицинскому применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии потребителей

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353451, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Парковая, д. 57.

Телефон: 8-800-302-02-80

Производитель

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353451, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Парковая, д. 57.

Телефон: 8-800-302-02-80

okk@fitofarm.ru