

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Чистотела трава
(*Chelidonii majoris herba*)

Регистрационный номер

Торговое наименование. Чистотела трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Чистотела большого трава.

Лекарственная форма. Трава порошок.

Состав. Трава чистотела большого.

Характеристика.

Трава чистотела содержит изохинолиновые алкалоиды, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

Описание.

Кусочки листьев, стеблей, цветков, плодов и семян различной формы. Цвет от серовато-зеленого до зеленовато-коричневого с желто-зелеными, желтыми, реже – беловатыми, коричневыми и черными включениями. Запах характерный. Вкус водного извлечения не определяется (сырье ядовито).

Фармакотерапевтическая группа.

Противовоспалительное средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой травы чистотела оказывает местное противовоспалительное действие.

Показания к применению.

В качестве местного противовоспалительного средства в дерматологии при кожных заболеваниях, сопровождающихся зудом (в том числе дерматит, псориаз, экзема), в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы.

8 фильтр-пакетов (12,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Приготовленный настой применяют наружно для ванн (1-2 стакана настоя на ванну) или местно в виде примочек (без разбавления).

Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Внутри препарат принимать не следует.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Трава порошок. По 1,5 г травы порошка в фильтр-пакете из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов вкладывают в пачки из картона. Пачки с фильтр-пакетами заворачивают в пленку полимерную неокрашенную с целью контроля первого вскрытия.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества):

Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25