

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ШИПОВНИКА МАСЛО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Шиповника масло

Международное непатентованное или группировочное наименование: Шиповника семян масло

Лекарственная форма: масло для приема внутрь, наружного и местного применения

Состав на 100 мл.

Активный компонент

Шиповника семян масло — 100 мл

Характеристика

Шиповника масло содержит жирорастворимые витамины: каротиноиды, витамины К₁ и Е.

Описание

Маслянистая жидкость оранжевого цвета со специфическим запахом. Допускается незначительный осадок, растворяющийся при температуре 40 °С.

Фармакотерапевтическая группа

Репарации тканей стимулятор растительного происхождения.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Стимулирует процессы регенерации кожи и слизистых оболочек.

Фармакологическое действие масла шиповника обусловлено наличием в нем ненасыщенных жирных кислот (линоленовая и ленолевая), витамина Е и каротиноидов.

Фармакокинетика: данные отсутствуют.

Показания к применению

Применяют наружно или местно: при неглубоких трещинах и ссадинах сосков у кормящих женщин; пролежнях; трофических язвах голени; дерматозах; озене; при неспецифическом язвенном колите (в комплексной терапии).

При дерматозах наряду с наружным применением масло шиповника применяется внутрь.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к шиповнику семян маслу; при применении внутрь – беременность, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата внутрь при беременности противопоказано. Применение препарата местно и наружно при беременности возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. При трещинах и ссадинах сосков молочных желез у кормящих женщин марлевые салфетки, смоченные маслом шиповника, накладывают на соски на 20-30 минут после каждого кормления ребенка в течение 4-5 дней.

При лечении пролежней и трофических язв голеней и стоп на очаг поражения накладывают марлю, пропитанную маслом шиповника, затем закрывают вощеной бумагой и фиксируют повязку бинтом. Курс лечения 15-20 дней.

Наружно и внутрь. При лечении дерматозов на пораженные участки кожи 2-3 раза в день накладывают марлевую салфетку, пропитанную маслом шиповника, под окклюзивную повязку. Кроме того, препарат применяют внутрь (у взрослых и детей в возрасте от 12 лет до 18 лет) по 1 чайной ложке 2 раза в день. Курс лечения 1-2 месяца.

Внутрь. При дерматозах: по 1 чайной ложке 2 раза в день. Курс лечения 1-2 месяца.

Местно. При озене 2 раза в день в полость носа вводят тампоны, пропитанные маслом шиповника. Курс лечения 20-30 дней.

При комплексной терапии неспецифического язвенного колита масло шиповника вводят в прямую кишку при помощи клизм по 50 мл ежедневно или через день. Курс лечения 15-30 процедур.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При приеме внутрь: диарея.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Масло для приема внутрь, наружного и местного применения.

По 50 или 100 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми или полиэтиленовыми.

По 100 мл во флаконы оранжевого стекла или в банки оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией.

Каждый флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал А, д. 14.

Держатель регистрационного удостоверения /Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес: 142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.