

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фитофиллипт

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП - 006998-120521

СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Фитофиллипт

Международное непатентованное или группировочное наименование: эвкалипта листьев экстракт

Лекарственная форма: Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения спиртовой

Состав на 1 мл

Активный компонент:

Эвкалипта листьев экстракт густой в пересчете на сухое вещество - 10 мг;

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 95 % - до 1 мл.

Описание: жидкость темно-зеленого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается выпадение осадка, образующего налет на стенках и на дне флакона.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство растительного происхождения.

Код АТХ: D06BX

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Фитофиллипт - смесь хлорофиллов, получаемая из листьев эвкалипта. Препарат оказывает антибактериальное (бактериостатическое и бактерицидное) действие, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Оказывает противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Не изучена.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами; ожоги, долго незаживающие раны и трофические язвы конечностей; эрозия шейки матки; для профилактики послеоперационных осложнений, а также для санации кишечника при стафилококковом носительстве.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к экстракту листьев эвкалипта или любому из вспомогательных веществ.

При приеме внутрь - возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания, заболевания печени, черепно-мозговая травма, алкоголизм, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

При беременности и в период грудного вскармливания применение внутрь противопоказано. Возможно, наружное и местное применение, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым препарат назначают внутрь, местно, наружно. Детям до 18 лет препарат назначают местно и наружно.

Внутрь. При применении у взрослых при кишечном носительстве стафилококков по 5 мл 1 % спиртового раствора, разведенного 30 мл воды, 3 раза в день за 40 минут перед едой ежедневно в течение 2-3 недель.

Местно. При кишечном носительстве стафилококков препарат Фитофиллипта назначают также ректально в клизме (по 20 мл 1 % спиртового раствора разводят в 1 л воды — это доза для одной клизмы). Клизму с препаратом ставят через каждые два дня. Детям в объеме (в мл), соответствующем возрасту. Курс лечения состоит из 10 процедур.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампоном все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки и эрозию 1 % спиртовым раствором препарата Фитофиллипта, разведенным 1:10. Манипуляцию проводят в течение 10 дней ежедневно, после чего пациентка должна спринцеваться раствором препарата (1 столовая ложка 1% спиртового раствора на 1 л воды). Курс лечения — 2 недели. При неполной эпителизации курс лечения повторяют.

Наружно, при лечении ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв, 1% спиртовой раствор Фитофиллипта разводят 0,25% раствором новокаина в соотношении 1:5 и используют в виде пропитанных этим раствором марлевых повязок. Курс лечения составляет 2-3 недели.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Аллергические реакции (отечность губ, слизистых оболочек, кожные высыпания).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при правильном применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода, препарат Фитофиллипт выпадает в осадок, поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее следует удалить стерильным изотоническим раствором натрия хлорида.

Особые указания

При применении внутрь содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 3,8 мг, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата 11,4 мг. При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей, эрозии шейки матки) процедуры можно чередовать с применением 2% масляного раствора хлорофиллипта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

При применении препарата внутрь следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения спиртовой 1%.

По 50 мл препарата во флаконы светозащищенного стекла, укупоренные пробками и крышками из полиэтилена из ПЭНД или ПЭВД или колпачками алюминиевыми.

По 50 мл препарата во флаконы полимерные из ПЭНД или ПЭВД или ПЭТФ с укупорочными средствами из полиэтилена в комплекте.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги писчей или этикеточной или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель, адрес места производства/Владелец регистрационного удостоверения/Организация, принимающая претензии

АО «Флора Кавказа», Россия

Адрес: 369260 Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, станица Преградная, ул. Подгорная, д. 62-а.

Тел/Факс: (878-76) 6-14-32 / 6-16-77.

**Генеральный директор
АО «Флора Кавказа»**



Кочкаров Т.С.