ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ХЛОРОФИЛЛИН-ОЗ
(CHLOROPHYLLINUM-OZ)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР_____

Торговое название препарата:
Хлорофиллин-ОЗ

Лекарственная форма:
раствор для приема внутрь и местного применения
[спиртовой]

Состав:
Хлорофиллипта экстракта густого – 1 г;
(в пересчете на 100% содержание
сухого вещества)
вспомогательные вещества:
Этилового спирта 96% - до 100 мл.

Описание
Прозрачная жидкость зеленого цвета.

Фармакотерапевтическая группа
Противомикробное средство растительного происхождения.
Код АТХ D06BX

Фармакологические свойства
Хлорофиллин-ОЗ - смесь хлорофиллов, получаемая из листьев эвкалипта. Препарат обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) действием, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Хлорофиллин-ОЗ оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами: ожоги, долго незаживающие раны и трофические язвы конечностей; эрозия шейки матки; для профилактики послеоперационных осложнений, а также для санации кишечника при стафилококковом носительстве.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
При применении внутрь – детский возраст до 18 лет.

Способ применения и дозы

Назначают внутрь и местно.

При применении внутрь у взрослых 5 мл хлорофиллина-ОЗ разводят в 30 мл воды. Для санации кишечника при стафилококковом носительстве и профилактики послеоперационных осложнений хлорофиллин-ОЗ назначают 3 раза в день за 40 минут до еды ежедневно в течении 2-3 недель. При санации кишечника препарат вводят также в клизме — 20 мл 1% спиртового раствора разводят 1 л воды (доза для 1 клизмы). Клизму с хлорофиллином-ОЗ ставят через каждые 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.

При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей) хлорофиллина-ОЗ спиртовой раствор 1% разводят 0,25% раствором новокаина в соотношении 1:5 и используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения – 2-3 недели.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампонами все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки раствором хлорофиллина-ОЗ спиртовым, разведенным 1:10. Манипуляции проводят в течение 10 дней ежедневно, после чего на протяжении 2-х недель больная должна спринцеваться раствором препарата (1 столовая ложка раствора хлорофиллина-ОЗ спиртового 1% на 1 л воды). В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

Побочное действие

Возможно появление аллергических реакций.

Передозировка

Возможно усиление побочного действия.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Нужно учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода хлорофиллин-ОЗ выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее должны быть удалены стерильным изотоническим раствором хлорида натрия.

Особые указания

- При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей) процедуры можно чередовать с применением 2% масляного раствора хлорофиллина-ОЗ.
- Независимо от выбранного способа применения определяют чувствительность к хлорофиллину-ОЗ, для чего больной выпивает 25 капель препарата, растворенного в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6 - 8 часов признаков аллергии (отечность губ, слизистой зева и др.) препарат можно применять.
- *Беременность и период лактации.* Результаты специально проведенных экспериментальных исследований показали, что хлорофиллин-ОЗ является нетоксичным и не обладает тератогенными и эмбриотоксическими свойствами. В периоды беременности и лактации применение препарата возможно, оценивая соотношение пользы и вреда.

Форма выпуска
По 100 мл во флаконах из темно-коричневого непрозрачного поливинилхлорида, вложенных вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

Условия хранения
В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 20°С.

Срок годности
2 года.
Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.

Производитель
Филиал ООО «Опытный завод «ГНЦЛС»
Адрес: Украина, 61057, г. Харьков, ул. Воробьева, 8
Тел.: (8057) 731-36-83. Тел/факс: (8057) 731-29-03

Директор ИДКЭЛС, профессор **В.В. Чельцов**

Зам. директора ООО "Опытный завод "ГНЦЛС"- директор Филиала ООО "Опытный завод "ГНЦЛС", г. Харьков **Е.А. Бронина**