

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ХЛОРОФИЛЛИПТ®

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Хлорофиллипт®

Международное непатентованное или группировочное наименование: Эвкалипта листьев экстракт

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой

Состав на 1000 мл.

Активного компонента

Хлорофиллипта — 10,0 г
(Эвкалипта листьев экстракт)
экстракта густого с антибактериальной активностью
в концентрации 12,5 мкг в 1 мл среды

Вспомогательного вещества

Спирта этилового 95 % (этанол) — до 1000 мл

Описание

Прозрачная жидкость зеленого цвета с характерным запахом. В процессе хранения допускается появление опалесценции или осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство растительного происхождения.

Код АТХ

D06BX.

Фармакологическое действие

Обладает антибактериальным (бактериостатическим и бактерицидным) действием, особенно в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов. Оказывает противовоспалительное действие.

Показания к применению

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные стафилококками, в том числе антибиотикорезистентными штаммами; ожоги, долго незаживающие раны и трофические

язвы конечностей; эрозия шейки матки; для профилактики послеоперационных осложнений, а также для санации кишечника при стафилококковом носительстве.

Противопоказания

Гиперчувствительность к эвкалипта листьев экстракту или к любому из вспомогательных веществ.

При применении внутрь – детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Результаты специально проведенных экспериментальных исследований показали, что хлорофиллипт является нетоксичным и не обладает тератогенными и эмбриотоксическими свойствами. Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Назначается внутрь и местно.

При применении внутрь у взрослых 5 мл хлорофиллипта разводят в 30 мл воды. Для санации кишечника при стафилококковом носительстве и профилактики послеоперационных осложнений препарат назначают 3 раза в день за 40 минут до еды ежедневно в течение 2-3 недель. При санации кишечника препарат вводят также в клизму – 20 мл 1 % спиртового раствора разводят 1 л воды (доза для 1 клизмы). Клизму с хлорофиллиптом ставят через каждые 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.

При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей) хлорофиллипта спиртовой раствор 1 % разводят 0,25 % раствором новокаина в соотношении 1 : 5 и используют в виде пропитанных раствором марлевых повязок. Курс лечения – 2-3 недели.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушают тампонами все складки слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки и смазывают канал шейки матки раствором хлорофиллипта спиртовым, разведенным 1 : 10. Манипуляцию проводят в течение 10 дней ежедневно, после чего на протяжении 2-х недель больная должна спринцеваться раствором препарата (1 столовая ложка раствора хлорофиллипта спиртового 1 % на 1 л воды). В случае неполной эпителизации эрозии курс лечения необходимо повторить.

Побочное действие

Возможно появление аллергических реакций.

Передозировка

Симптомы

Возможно усиление побочного действия.

Лечение

Симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Нужно учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода хлорофиллипт выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки ее должны быть удалены стерильным изотоническим раствором хлорида натрия.

Особые указания

- Независимо от выбранного способа применения определяют чувствительность к хлорофиллипту, для чего больной выпивает 25 капель препарата, растворенного в 1 столовой ложке воды. При отсутствии через 6-8 ч признаков аллергии (отечность губ, слизистой зева и др.) препарат можно применять.
- При местном применении (лечение ожогов, долго незаживающих ран и трофических язв конечностей, эрозии шейки матки) процедуры можно чередовать с применением 2 % масляного раствора хлорофиллипта.

Форма выпуска

Раствор для приема внутрь и местного применения спиртовой, 1 %.

По 25, 50, 100 мл во флаконы оранжевого стекла или по 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru