МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ИНГАЛОКС® ЭВКАЛИПТ

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Ингалокс® эвкалипт

Международное непатентованное или группировочное наименование: эвкалипта прутовидного листьев настойка

Лекарственная форма: настойка для ингаляций и местного применения

Состав:

Для приготовления 1000 мл настойки необходимо:

Эвкалипта прутовидного листья - 200 г

Вспомогательное вещество:

Этанол (спирт этиловый) 70 %	-	достаточное количество для получения 1000 мл настойки

Описание: прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство растительного происхождения.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологические свойства

Оказывает местное противовоспалительное, антисептическое действие.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит), полости рта (стоматит, гингивит).

112867

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет.

Для ингаляций – бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Местно, ингаляционно.

Для полосканий у взрослых и детей старше 3 лет используют по 10-15 капель на стакан воды 3-4 раза в день; для паровых ингаляций - по 10-15 капель на стакан воды 1-2 раза в день.

Курс лечения 10 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

При применении препаратов, содержащих эвкалиптовое масло, необходимо проверять индивидуальную чувствительность; возможны аллергические реакции.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения лекарственного препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

112867

Форма выпуска

Настойка для ингаляций и местного применения.

По 25, 40 мл препарата во флаконы светозащитного стекла, укупоренные полиэтиленовыми пробками или пробками-капельницами, с крышками навинчиваемыми или навинчиваемыми с контролем первого вскрытия, или с колпачками алюминиевыми, также допускается использование крышек и крышек-капельниц без пробки.

На флаконы наклеивают этикетку из бумаги этикеточной, или писчей, или самоклеящуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается вложение полимерной мерной ложки в каждую пачку.

Допускается текст инструкции по медицинскому применению наносить на картонную пачку.

По 10, 16, 20, 30, 40, 56, 112 флаконов по 25, 40 мл с соответствующим количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробку картонную или ящик из гофрированного картона (для стационаров).

По 10, 18 кг в бутыли стеклянные или канистры полиэтиленовые (для производственных отделов аптек).

На бутыли и канистры наклеивают этикетку из бумаги этикеточной, или писчей, или для документов, или самоклеящуюся этикетку.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

112867

Производитель и организация, принимающая претензии от потребителей

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

Адрес производства, в том числе для приема претензий:

Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 27 а

Тел./факс (8332) 65-46-64, 65-35-10

Генеральный директор
АО «Кировская фармацевтическая фабрика» С.Н. Федотовский

112867

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0000000006