ЛП-№(008273)-(РГ-RU) от 20.01.2026

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28333
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА

Регистрационный номер

Торговое название

Эвкалипта настойка

Лекарственная форма

Настойка.

Состав

Для получения 1000 мл настойки необходимо:

Активного вещества:

Эвкалипта прутовидного листья	- 200 г

Вспомогательного вещества:

Спирта этилового (этанола) 70 %	- до получения 1000 мл настойки

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, своеобразного запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие

Оказывает местное антисептическое и противовоспалительное действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания к применению

В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит), полости рта (стоматит, гингивит).

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28333
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Противопоказания

Гиперчувствительность к эвкалипту прутовидного листьям или к любому из вспомогательных веществ, детский возраст до 3 лет.

Для ингаляций - бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременность

Применение при беременности возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Период грудного вскармливания

Применение в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Фертильность

Данные по фертильности отсутствуют.

Способ применения и дозы

Местно, ингаляционно.

Для полоскания у взрослых и детей старше 3 лет используют 10-15 капель на стакан воды 3-4 раза в день; для паровых ингаляций - по 10-15 капель на стакан воды 1-2 раза в день.

Курс лечения 10 дней. При необходимости проводят повторные курсы с двухнедельными перерывами (или без них) после консультации с врачом.

Побочные действия

Классификация частоты возникновения побочных реакций:

очень часто (≥1/10), часто (≥ 1/100, но < 1/10), нечасто (≥ 1/1 000, но < 1/100), редко (≥ 1/10 000, но < 1/1 000), очень редко (< 1/10 000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Нарушения со стороны иммунной системы: возможны аллергические реакции.

Передозировка

При правильном применении препарата случаев передозировки не отмечено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Исследования взаимодействия не проводились.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28333
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Особые указания

В период применения препарата следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с механизмами).

Форма выпуска

Настойка. По 25, 40, 80 мл во флаконы из стекломассы оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми.

По 25 мл во флаконы-капельницы из стекломассы оранжевого стекла, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчиваемыми.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 10 кг и 20 кг в бутыли стеклянные с притертыми пробками или навинчиваемыми пластмассовыми крышками или в канистры из полиэтилена (Для стационаров).

Допускается полный текст инструкции по применению наносить на пачку.

Допускается упаковка флаконов или флаконов-капельниц без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

e-mail: ivff@yandex.ru

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 20.12.2024 № 28333
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Производитель/Организация, принимающая претензии

АО «Ивановская фармацевтическая фабрика», Россия

153007, Ивановская обл., г.о. Иваново, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 19А

Тел.: 8 (493) 233-42-73

e-mail: ivff@yandex.ru