

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эвкалипта прутовидного листья
(*Eucalypti viminalis folia*)

Регистрационный номер

Торговое наименование. Эвкалипта прутовидного листья.

Международное непатентованное или группировочное наименование. Эвкалипта прутовидного листья.

Лекарственная форма. Листья измельченные.

Состав. Листья эвкалипта прутовидного.

Характеристика.

Листья эвкалипта прутовидного содержат эфирное масло, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание.

Смесь кусочков листьев различной формы. Цвет кусочков листьев от светло-зеленого до серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, иногда с фиолетовым оттенком и слабым сизоватым налетом. Запах ароматный, усиливающийся при растирании. Вкус водного извлечения пряно-горький.

Фармакотерапевтическая группа.

Антисептическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой листьев эвкалипта прутовидного оказывает противомикробное, противовоспалительное действие.

Показания к применению.

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 3 лет. Для ингаляций – бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

С осторожностью.

Детский возраст старше 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (2 столовые ложки) листьев эвкалипта прутовидного помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой, нагревают на кипящей водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют местно в теплом виде по 1/2-1 стакану настоя: ингаляции проводят в соответствии с рекомендациями врача 2 раза в день, полоскания 3-4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если через 1 неделю лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Не описано.

Особые указания.

Если при применении препарата симптомы сохраняются более 1 недели, то следует обратиться к врачу. При появлении одышки, лихорадки или гнойной мокроты – необходима консультация врача.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Листья измельченные. По 30 г, 35 г, 40 г, 50 г, 60 г, 75 г, 100 г листьев измельченных в пачках из картона с контролем первого вскрытия с внутренним пакетом из бумаги с термосвариваемым полипропиленовым слоем или бумаги с термосвариваемым полиэтиленовым слоем, или материала комбинированного многослойного, или полипропилена.

Инструкция по применению вкладывается в пачку или текст инструкции по применению наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С; приготовленный настой – в прохладном месте не более 2-х суток.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель / Держатель регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии

АО «Красногорсклексредства»

Россия, 143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Мира (Опалиха мкр.), д. 25

Тел.: +7 (495) 705-93-80 • Факс: +7 (495) 705-93-82 • krls@krls.ru

Адрес производственной площадки (выпускающий контроль качества): Россия, Московская обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Мира, д. 25