ЛП-N=(008898)-(РГ-RU) от 18.02.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.02.2025 № 3589
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПЕКТУСИН

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Пектусин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Эвкалипта листьев масло + [Левоментол]

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку

Действующие вещества

Левоментол (L-ментол)	– 0,0040 г
Эвкалипта листьев масло (Эвкалиптовое масло)	– 0,0005 г

Вспомогательные вещества

Сахароза	– 0,6745 г
Целлюлоза микрокристаллическая	– 0,0799 г
Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (кармеллоза натрия)	– 0,0134 г
Тальк	– 0,0200 г
Кальция стеарат	– 0,0077 г

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом. На поверхности таблеток допускаются более темные и более светлые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа

Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы.

Код АТХ

R07AX.

Фармакологическое действие

Обладает слабым противомикробным и противовоспалительным действием.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.02.2025 № 3589
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Показания к применению

Применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Противопоказания

Гиперчувствительность к левоментолу (L-ментол) и эвкалипта листьев маслу (эвкалиптовое масло) или к любому из вспомогательных веществ. Детский возраст до 8 лет.

Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Сахарный диабет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

В связи с отсутствием опыта применения во время беременности и в период грудного вскармливания назначение препарата данной группе пациентов не рекомендовано.

Способ применения и дозы

Местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая.

Взрослым – по 1 таблетке 3-4 раза в день; детям старше 8 лет – по 1-2 таблетке в день.

Длительность лечения 5 дней.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 14.02.2025 № 3589
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Особые указания

Информация для пациентов с сахарным диабетом: в разовой дозе препарата (1 таблетка) содержится около 0,75 г углеводов, что соответствует 0,0625 ХЕ, в максимальной суточной дозе (4 таблетки) – около 3,0 г углеводов, что соответствует 0,25 ХЕ.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

1, 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

200 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона коробочного или в ящик из картона гофрированного (для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения/ Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

142279, Московская обл., г. Серпухов, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел.: (495) 716-15-81, 716-15-90

Адрес электронной почты: vifiteh@mail.ru