

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА**Эзомепразол Дж**

наименование лекарственного препарата

**Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения,
20 мг, 40 мг**

лекарственная форма, дозировка

Джодас Экспоим Пвт. Лтд., Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 1Дата внесения Изменения « » **11 08 21** 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: 1 флакон 20 мг <i>Действующее вещество:</i> эзомепразол натрия 21,3 мг в пересчете на эзомепразол – 20,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетат дигидрат – 1,5 мг, натрия гидроксид – q.s. для доведения pH до 9,0 – 11,0.	Состав: 1 флакон 20 мг <i>Действующее вещество:</i> эзомепразол натрия 21,3 мг в пересчете на эзомепразол – 20,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетат дигидрат – 1,5 мг, 0,5 М* раствор натрия гидроксида – q.s. до pH 9,0 – 11,0. * получают из натрия гидроксида и воды для инъекций.
1 флакон 40 мг <i>Действующее вещество:</i> эзомепразол натрия 42,5 мг в пересчете на эзомепразол – 40,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетат дигидрат – 1,5 мг, натрия гидроксид – q.s. для доведения pH до 9,0 – 11,0.	1 флакон 40 мг <i>Действующее вещество:</i> эзомепразол натрия 42,5 мг в пересчете на эзомепразол – 40,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> динатрия эдетат дигидрат – 1,5 мг, 0,5 М* раствор натрия гидроксида – q.s. до pH 9,0 – 11,0. * получают из натрия гидроксида и воды для инъекций.

Старая редакция	Новая редакция
	* получают из натрия гидроксида и воды для инъекций.
Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 20 мг и 40 мг. По 20 мг или 40 мг эзомепразола во флаконы из бесцветного прозрачного стекла (гидролитический класс I) вместимостью 5 мл, закрытые резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками с защитными пластиковыми крышками контроля первого вскрытия. На каждый флакон наклеивают самоклеящуюся этикетку. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.	Форма выпуска Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 20 мг, 40 мг. По 20 или 40 мг эзомепразола во флакон из прозрачного стекла гидролитического класса I, укупоренный резиновой пробкой, обкатанной алюминиевым кольцом, возможно наличие пластикового колпачка. На алюминиевом колпачке допускается наличие маркировки «Jodas». По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. <i>Для стационаров:</i> По 5 и 10 флаконов вместе с соответствующим количеством инструкций по применению в коробку картонную с разделительными перегородками или без них.
Условия хранения Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 30°C Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения Хранить при температуре не выше 30°C Хранить в недоступном для детей месте.
Производитель: Станекс Драгз энд Кемикалз Пвт. Лтд., Индия Участок № 112, ИДА, Черлапалли, Фаза III, Хайдарабад-500059, штат Телангана, Индия. Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ Организация, принимающая претензии потребителей:	Производитель: Джодас Экспоим Пвт. Лтд., Индия Участок 55, Фаза-3, Биотек Парк, Каркапатла (Вилладж), Маркук, Сиддипет, Телангана, 502 279, Индия. Владелец РУ / Организация, принимающая претензии потребителей: ООО «Джодас Экспоим», Россия 140202, Московская обл.,

Старая редакция	Новая редакция
ООО «Джодас Экспоим», Россия 109651, г. Москва, ул. Перерва, д.9, стр.1 Телефон/факс: +7(499) 503-01-92 E-mail: jodasexpoim@gmail.com	Воскресенский р-он, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 45м, офис 4. Телефон: 8 (499) 503-01-92 E-mail: info@jodas.ru

Директор по экономике

ООО «Джодас Экспоим»



Джиоти Лумба

