МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛСР-006430/10-190416
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Аэприн®
наименование лекарственного препарата

раствор для внутривенного и подкожного введения, 2 000 МЕ/мл, 4 000 МЕ/мл, 10 000 МЕ/мл
лекарственная форма, дозировка

МР Фарма С.А., Аргентина
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 190416 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для внутривенного и подкожного введения 2 000 МЕ/мл, 4 000 МЕ/мл, 10 000 МЕ/мл. *Для дозировки 2000 МЕ/мл:* По 1,0 мл или 0,5 мл по препарата в шприц из стекла гидролитического класса I с иглой из нержавеющей стали, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый контейнер с бумажным покрытием или в шприц из стекла гидролитического класса I, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый поддон. Один шприц в контейнере или один шприц в поддоне, в комплекте с иглой из нержавеющей стали в стерильной упаковке, помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. *Для дозировки 4 000 МЕ/мл:*	**Форма выпуска** Раствор для внутривенного и подкожного введения 2 000 МЕ/мл, 4 000 МЕ/мл, 10 000 МЕ/мл. По 0,5 мл или 1,0 мл для дозировки 2 000 МЕ/мл, по 0,75 мл или 1,0 мл для дозировки 4 000 МЕ/мл, по 1,0 мл для дозировки 10 000 МЕ/мл препарата в шприц из стекла гидролитического класса I с иглой из нержавеющей стали, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый контейнер с бумажным покрытием или в шприц из стекла гидролитического класса I, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый поддон. Один шприц в контейнере или один шприц в поддоне, в комплекте с иглой из нержавеющей стали в стерильной упаковке, помещают в картонную

По 1,0 мл или по 0,75 мл препарата в шприц из стекла гидролитического класса I с иглой из нержавеющей стали, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый контейнер с бумажным покрытием или в шприц из стекла гидролитического класса I, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый поддон. Один шприц в контейнере или один шприц в поддоне, в комплекте с иглой из нержавеющей стали в стерильной упаковке, помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению. *Для дозировки 10 000 МЕ/мл:* По 1,0 мл препарата в шприц из стекла гидролитического класса I с иглой из нержавеющей стали, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый контейнер с бумажным покрытием или в шприц из стекла гидролитического класса I, закрытый бутиловым колпачком, помещенный в пластиковый поддон. Один шприц в контейнере или один шприц в поддоне, в комплекте с иглой из нержавеющей стали в стерильной упаковке, помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.	пачку вместе с инструкцией по применению.
Производитель: Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А.,	**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение** Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А., Авенида Хуан де Гарай 850 2° D (индекс С1153АВТ), Буэнос-Айрес, Аргентина **Лекарственная форма произведена** МР Фарма С.А., Аргентина

Аргентина, произведено МР Фарма С.А., Аргентина Laboratory Tuteur S.A.C.I.F.I.A., Argentina, manufactured by MR Pharma S.A., Argentina Адрес производителя: Ав. Хуан де Гарай 842/48, Буэнос-Айрес, Аргентина Av. Juan de Garay, 842/48, г. Buenos Aires, Argentina	**Производитель (Организация, осуществляющая выпускающий контроль качества)** 1) Лаборатория Тютор С.А.С.И.Ф.И.А., Авенида Эва Перон 5824/30 и улица доктор Хосе-Игнасио де ла Роса 5921/23/25/27/33, Буэнос-Айрес, Аргентина или 2) ООО «Протера», Россия г. Курган, проспект Конституции, д.7

Генеральный директор
ООО «СОЛЮР Фармасьютикал Групп» О.Г. Рогова