МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ЭСТЕКОР

Таблетки 12,5 мг, 25 мг, 50 мг

Эмкюр Фармасьютикалз Лтд, Индия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «____» 040711 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: *активное вещество* – S(-) Атенолол 12,5 мг, 25 мг или 50 мг; *вспомогательные вещества*: *Для таблеток 12,5 мг и 25 мг:* целлюлоза микрокристаллическая, крахмал прежелатинизированный, кремния диоксид коллоидный, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмалгликолят), магния стеарат; *Для таблеток 50 мг* - целлюлоза микрокристаллическая, крахмал прежелатинизированный, кремния диоксид коллоидный, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмалгликолят), магния стеарат, натрия лаурилсульфат, крахмал, краситель солнечный закат желтый.	**Состав:** *1 таблетка 12,5 мг содержит:* *активное вещество*: S(-) Атенолол 12,5 мг; *вспомогательные вещества*: целлюлоза микрокристаллическая 100,5 мг, крахмал прежелатинизированный 15 мг, кремния диоксид коллоидный 1 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмалгликолят) 9 мг, магния стеарат 2 мг; *1 таблетка 25 мг содержит:* *активное вещество*: S(-) Атенолол 25 мг; *вспомогательные вещества*: целлюлоза микрокристаллическая 85,5 мг, крахмал прежелатинизированный 15 мг, кремния диоксид коллоидный 3 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмалгликолят) 9 мг, магния стеарат 2,5 мг; *1 таблетка 50 мг содержит:* *активное вещество*: S(-) Атенолол 50 мг; *вспомогательные вещества*: целлюлоза микрокристаллическая 110,7 мг, крахмал прежелатинизированный 90 мг, кремния диоксид коллоидный 2,5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмалгликолят) 10 мг, магния стеарат 2,5 мг, натрия лаурилсульфат 2,5 мг, крахмал 1,5 мг, краситель солнечный закат желтый 0,3 мг.

Медицинский директор
ООО «Актавис» Кулинченко Н.А.

Общество с ограниченной ответственностью «Актавис» * Москва * 1047796352 06