МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 001358-200514
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Медицинский антисептический раствор
наименование лекарственного препарата

раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40 %, 70 %, 90%
лекарственная форма, дозировка

ООО «БиоФармКомбинат», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 200514 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40 %, 70 %, 90 %. По 50, 100 мл во флаконы из стекломассы, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. По 100 мл во флаконы полимерные с укупорочными средствами. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона	**Форма выпуска** Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 40 %, 70 %, 90 %. По 25, 50, 100 мл во флаконы из стекломассы, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми крышками или алюминиевыми закатываемыми колпачками с прокладками. По 25, 50, 100 мл во флаконы полимерные или во флаконы из полиэтилена с укупорочными средствами. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл с равным количеством инструкций

84273

Старая редакция	Новая редакция
(для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для производственных отделов аптек). По 40 флаконов в пачке с инструкцией по 100 мл или по 70 флаконов в пачке с инструкцией по 50 мл помещают в коробку из картона или ящик из картона. По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению.	по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для стационаров). По 40 флаконов по 100 мл или по 70 флаконов по 50 мл или по 70 флаконов по 25 мл с равным количеством инструкций по применению помещают в коробку из картона или ящик из картона (для производственных отделов аптек). По 40 флаконов в пачке с инструкцией по 100 мл или по 70 флаконов в пачке с инструкцией по 50 мл по 70 флаконов в пачке с инструкцией по 25 мл флаконов помещают в коробку из картона. По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для стационаров). По 1, 3, 5, 10, 21,5, 31,5 л в полиэтиленовые канистры. На канистру приклеивают инструкцию по применению (для производственных отделов аптек).

Генеральный директор
ООО «БиоФармКомбинат», А.А. Найденышев

Российская Федерация Московская область г. Жуковский Общество с ограниченной ответственностью «БиоФармКомбинат» ОГРН 1075013002535 БиоФармКомбинат

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 001358-200514
СОГЛАСОВАНО

ФГБУ НЦЭСМП
МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

84273