МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
РК003960/01-280715
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Этанол медицинский
наименование лекарственного препарата

раствор для приготовления лекарственных форм 95 %
лекарственная форма, дозировка

ООО «РОСБИО», Россия
наименование производителя, страна

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 280715 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Титульный лист Раствор для приготовления лекарственных форм 95 %	**Титульный лист** Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %
Лекарственная форма Раствор для приготовления лекарственных форм	**Лекарственная форма** Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм
Способ применения и дозы 95 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям. Для приготовления	**Способ применения и дозы** 95 % концентрат должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям. Для приготовления

Старая редакция	Новая редакция
70 % раствора берут 675 г спирта этилового и 325 г воды очищенной, и перемешивают. Для приготовления 40 % раствора берут 360 г спирта этилового и 640 г воды очищенной, и перемешивают. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний, а так же в виде примочек (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.	70 % раствора берут 675 г препарата «Этанол медицинский» 95 % и 325 г воды очищенной и перемешивают. Для приготовления 40 % раствора берут 360 г препарата «Этанол медицинский» 95 % и 640 г воды очищенной и перемешивают. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний, а также в виде примочек (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.
Форма выпуска. Раствор для приготовления лекарственных форм 95 % по 50 мл во флакон оранжевого стекла, или по 100 мл во флакон или банку оранжевого стекла. Каждый флакон или банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. Для стационаров: по 1 л, 5 л в полимерную бутылку. Бутылки по 1 л с равным количеством инструкций по медицинскому	**Форма выпуска.** Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 % по 50 мл или по 100 мл во флакон оранжевого стекла. По 100 мл во флакон из полиэтилентерефталата. Каждый флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. Для стационаров: по 35 флаконов по 50 мл или по 20 флаконов,

Старая редакция	Новая редакция
применению помещают в ящик из гофрированного картона. Бутылки по 5 л с равным количеством инструкций по медицинскому применению упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку. По 5 л, 10 л, 20 л, 30 л в полимерную канистру из полиэтилена низкого давления. К канистре прилагается инструкция по медицинскому применению. Допускается нанесение текста инструкции по медицинскому применению на этикетку канистры и бутылки. **Условия хранения.** При температуре от 12 ^{0}С до 15 ^{0}С, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. В недоступном для детей месте. **Производитель.** ООО «РОСБИО» 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12, Лит. «А». Тел./факс (812)412-12-71 301150, Тульская обл., село Воскресенское, ул. Заводская, д. 1-а 412210, Саратовская обл., г. Аркадак, поселок Спиртзавода, д.5 174360, Новгородская обл.,	30 флаконов или 50 флаконов по 100 мл без пачки с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в ящик из гофрированного картона или коробку из картона для потребительской тары; по 1 л, 5 л в полимерную бутылку, бутылки по 1 л по 9 штук помещают в ящик из гофрированного картона, бутылки по 5 л упаковывают в полиэтиленовую термоусадочную пленку; по 5 л, 10 л, 20 л, 30 л в полимерную канистру из полиэтилена низкого давления. **Условия хранения.** При температуре не выше 25 ^{0}С, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. В недоступном для детей месте. **Производитель.** ООО «РОСБИО» 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12, Лит. «А». Тел./факс (812)412-12-71 301150, Тульская обл., село Воскресенское, ул. Заводская, д. 1-а

Старая редакция	Новая редакция
Окуловский район, Известковый сельсовет, д. Березовка, д. 75 **Производитель/организация принимающая претензии:** ООО «РОСБИО», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12, Лит. «А». Тел./факс (812)412-12-71	**Производитель/организация принимающая претензии:** ООО «РОСБИО», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная, 12, Лит. «А». Тел./факс (812)412-12-71

Исполнительный директор
ООО «РОСБИО» А. М. Фахрутдинов