

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Этиловый спирт

Регистрационный номер:

Торговое название: Этиловый спирт

Лекарственная форма: раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм

Группировочное название: этанол

Состав: этиловый спирт получаемый из спирта этилового (этанола) ректифицированного из пищевого сырья марки «Экстра» или «Люкс» добавлением воды очищенной до концентрации 95 %.

Описание: прозрачная бесцветная подвижная жидкость с характерным запахом спирта. Легко воспламеняется, горит синеватым, слабо светящимся бездымным пламенем.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: D08AX08.

Фармакологическое действие

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола.

Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, проникающий в более глубокие слои эпидермиса лучше, чем 95 % раствор, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

Является растворителем для ряда лекарственных средств (ЛС), а также экстрагентом для ряда веществ, содержащихся в лекарственном растительном сырье.

Фармакокинетика. При наружном применении всасывается с поверхности кожи и слизистых оболочек в системный кровоток. В метаболизме препарата участвует изофермент CYP2E1, индуктором которого он является.

Показания к применению

Лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в т.ч. у лиц с

повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых - шея, лицо).

Консервация биологического материала, изготовление лекарственных форм для наружного применения, настоек, экстрактов.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

С осторожностью

Беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы

Наружно в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.

95 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.

ЛС, приготовленные на основе этанола, применяют в соответствии с инструкциями по медицинскому применению данных лекарственных форм.

Побочное действие

Аллергические реакции, ожоги кожи, гиперемия и болезненность кожи в месте наложения компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

Особые указания

Не для приема внутрь. Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей, беременных женщин и в период лактации.

Форма выпуска

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95 %.

По 50 мл, 100 мл во флаконы темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми пластмассовыми крышками или алюминиевыми колпачками.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного.

По 28 флаконов вместимостью 50 мл или 100 мл с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробки из гофрированного картона с прокладками и решетками-«гнездами» из гофрированного картона (для стационаров).

По 5 л, 10 л, 20 л в канистры полиэтиленовые (для стационаров, производственных отделов аптек, заводского производства лекарственных форм). На канистры наклеивают инструкции по медицинскому применению.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С, в хорошо укупоренной таре, вдали от огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии

ОАО НПК «ЭСКОМ», Россия, 355107, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 9 Г.
Тел.: (8652) 94-68-08, факс: (8652) 94-68-12.

Генеральный директор
ОАО НПК «ЭСКОМ»



С.Г.Азирова

