МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эторикоксиб

таблетки, покрытые пленочной оболочкой,

60 мг, 90 мг и 120 мг

АО «Биохимик», Россия

Изменение № 1 060819

Дата внесения Изменения «___»_____20__г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 90 мг, 120 мг. По 2, 4, 7, 10 или 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 20 или 30 таблеток в банку из светозащитного стекла с треугольным венчиком типа БТС, укупоренную крышкой, натягиваемой с уплотняющим элементом. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. Каждую банку, 1, 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкци-	**Форма выпуска** Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60 мг, 90 мг, 120 мг. По 2, 4, 7, 10 или 14 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. 20 или 30 таблеток в банку из светозащитного стекла с треугольным венчиком типа БТС, укупоренную крышкой, натягиваемой с уплотняющим элементом. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической. Каждую банку, 1, 2, 3, 4 контурные ячейковые упаковки вместе с ин-

120494

Старая редакция	Новая редакция
ей по медицинскому применению помещают в пачку из картона. **Срок годности** 1 год 6 месяцев. Не применять препарат после истечения срока годности.	струкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона. **Срок годности** 3 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

Генеральный директор
ООО «УК «ПРОМОМЕД»



М.В. Пенькова

