

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**ИммуноКОДЭХИН**

торговое наименование лекарственного препарата

Эхинацеи пурпурной травы экстракт

международное непатентованное, или группировочное, или химическое наименование

таблетки 200 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Регистрационный номер: № ЛП-004018


Изменение № 2

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЭХИНАЦЕЯ	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИммуноКОДЭХИН
Торговое наименование: Эхинацея	Торговое наименование: ИммуноКОДЭХИН
Описание Круглые двояковыпуклые таблетки, без риски, от светло-коричневого до темно-ко- ричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.	Описание Круглые двояковыпуклые таблетки от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Старая редакция	Новая редакция
Состав на одну таблетку: <i>действующее вещество:</i> Эхинацеи экстракт сухой (с содержанием суммы производных оксикоричных кислот в пересчете на цикориевую кислоту 7 %) 200,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат 150,0 мг, крахмал картофельный 40,0 мг, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский) 4,0 мг, кремния диоксид коллоидный 2,0 мг, магния стеарат 4,0 мг.	Состав на одну таблетку: <i>действующее вещество:</i> Эхинацеи экстракт сухой (с содержанием суммы производных оксикоричных кислот в пересчете на цикориевую кислоту 7 %) – 200,0 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 150,0 мг, крахмал картофельный – 32,0 мг, повидон К-17 – 4,0 мг, кремния диоксид коллоидный – 2,0 мг, магния стеарат – 4,0 мг, натрия крахмалгликолят – 8,0 мг.
Форма выпуска Таблетки 200 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1, 2, 3, 4, 5, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 30, 60 или 100 таблеток в банки полимерные полиэтиленовые для хранения лекарственных средств и витаминов или в банки полимерные полиэтиленовые с контролем первого вскрытия и амортизатором. 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Таблетки 200 мг. По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной. По 1, 2, 3, 4, 5, 8 или 10 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона. По 30, 60 или 100 таблеток в банки полимерные полиэтиленовые (ВД) для хранения лекарственных средств и витаминов или в банки полимерные полиэтиленовые (ВД) с контролем первого вскрытия и амортизатором. 1 банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения При температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке (пачке). Хранить в недоступном для детей месте.
Владелец Регистрационного Удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии: ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия, 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115, Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18.	Владелец регистрационного удостоверения / Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей: ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия, 249096, Калужская обл., Малоярославецкий район, г. Малоярославец, ул. Коммунистическая, д. 115. Тел./факс: + 7 (48431) 2-27-18.

Генеральный директор
ООО НПО «ФармВИЛАР»



К.Ю. Калиниченко