

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТАИрбис

торговое наименование лекарственного препарата

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, 150 мг, 300 мг
лекарственная форма, дозировкаХетеро Лабс Лимитед, Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « ____ » 25 12 17 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название Ирбесартан	Торговое наименование: Ирбис
Международное непатентованное название ирбесартан	Международное непатентованное наименование ирбесартан
Применение в период беременности и в период грудного вскармливания Беременность Опыт по применению препарата ирбесартан при беременности отсутствует. С учетом того, что при приеме ингибиторов АПФ беременными женщинами во втором и третьем триместре беременности наблюдались повреждение и гибель развивающегося плода, ирбесартан, как и любой другой препарат, который воздействует	Применение при беременности и в период грудного вскармливания Беременность Опыт по применению препарата ирбесартан при беременности отсутствует. С учетом того, что при приеме ингибиторов АПФ беременными женщинами во втором и третьем триместре беременности наблюдались повреждение и гибель развивающегося плода, ирбесартан, как и любой другой препарат, который воздействует


107817

непосредственно на систему ренин-ангиотензин-альдостерон, нельзя применять при беременности (I, II, III триместры). Переход на соответствующую альтернативную терапию гипотензивными препаратами с установленным профилем безопасности при беременности должен быть произведен до начала планирования беременности. При диагностировании беременности во время лечения препаратом Ирбесартан, его следует отменить как можно быстрее. Период грудного вскармливания Неизвестно, экскретируется ли ирбесартан в материнское молоко. Во время кормления грудью прием препарата противопоказан.	непосредственно на систему ренин-ангиотензин-альдостерон, нельзя применять при беременности (I, II, III триместры). Переход на соответствующую альтернативную терапию гипотензивными препаратами с установленным профилем безопасности при беременности должен быть произведен до начала планирования беременности. При диагностировании беременности во время лечения препаратом Ирбесартан, его следует отменить как можно быстрее. Период грудного вскармливания Неизвестно, экскретируется ли ирбесартан в материнское молоко. Во время кормления грудью прием препарата противопоказан.
Влияние на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности В период лечения рекомендуется воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.	Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами В период лечения рекомендуется воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Организация принимающая претензии При упаковке препарата компанией «Хетеро Лабс Лимитед» претензии потребителей направлять в адрес Представительства в России: 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 111, стр. 1, секция Б, оф. № 653 тел./факс: (495) 212-27-00 e-mail: contact@heterodrugs.ru	Организация принимающая претензии При упаковке препарата компанией «Хетеро Лабс Лимитед» претензии потребителей направлять в адрес Представительства в России: 109029, г. Москва, Автомобильный проезд, д. 6, стр. 5 тел./факс: (495) 212-27-00 e-mail: InfoRussia@heterodrugs.com


При упаковке препарата компанией
ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия
претензии потребителей направлять по
адресу:
109029, г. Москва, Автомобильный
проезд, д. 6
тел.: (495) 974-70-00 факс: (495) 974-11-10
e-mail: mail@makizpharma.ru

При упаковке препарата компанией
ООО «МАКИЗ-ФАРМА», Россия
претензии потребителей направлять по
адресу:
109029, г. Москва, Автомобильный
проезд, д. 6
тел.: (495) 974-70-00 факс: (495) 974-11-10
e-mail: mail@makizpharma.ru

Представитель компании

Равикумар Сваминатхан



107817