

МИНЗДРАВ РОССИИ
П N 013 093/01- 220620
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Панангин®

наименование лекарственного препарата

концентрат для приготовления раствора для инфузий, 45,2 мг/мл + 40 мг/мл
лекарственная форма, дозировка

ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » **220620** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного препарата Панангин® (Panangin®) наименование лекарственного препарата	ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Панангин® наименование лекарственного препарата
Регистрационный номер:	Регистрационный номер: П N013093/01
Форма выпуска Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 45,2 мг/мл + 40 мг/мл.	Форма выпуска Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 45,2 мг/мл + 40 мг/мл.

Старая редакция	Новая редакция
1. При производстве на ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия: По 10 мл препарата в бесцветной стеклянной ампуле (1 гидролитический класс) с точкой для разлома, 5 ампул в пластиковом поддоне. 1 пластиковый поддон в картонной пачке с инструкцией по медицинскому применению. 2. При производстве на ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия: По 10 мл препарата в бесцветной стеклянной ампуле (1 гидролитический класс) с точкой для разлома и маркировочным кольцом, 5 ампул в пластиковом поддоне. 1 пластиковый поддон в картонной пачке с инструкцией по медицинскому применению.	1. При производстве на ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия: По 10 мл препарата в бесцветной стеклянной ампуле (1 гидролитический класс) с точкой для разлома, 5 ампул в пластиковом поддоне. 1 пластиковый поддон в картонной пачке с инструкцией по медицинскому применению. 2. При производстве на ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия: По 10 мл препарата в бесцветной стеклянной ампуле (1 гидролитический класс) с точкой для разлома и маркировочным кольцом, 5 ампул в пластиковом поддоне с полимерной пленкой или без пленки. 1 пластиковый поддон в картонной пачке с инструкцией по медицинскому применению.
Срок годности 3 года. Не следует применять по истечению срока годности.	Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска По рецепту.	Условия отпуска Отпускают по рецепту.
Наименование и адрес юридического лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение ОАО «Гедеон Рихтер» 1103 Будапешт, ул. Дёмрёи, 19-21, Венгрия	Владелец (держатель) регистрационного удостоверения ОАО «Гедеон Рихтер» 1103 Будапешт, ул. Дёмрёи, 19-21, Венгрия

Старая редакция	Новая редакция
Претензии потребителей направлять по адресу: Московское Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский пер., дом 8 Электронный адрес: drugsafety@g-richter.ru Телефон: (495) 363–39–50	Организация, принимающая претензии от потребителей: Московское Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» 119049 г. Москва, 4-й Добрынинский пер., дом 8 Электронный адрес: drugsafety@g-richter.ru Телефон: (495) 363–39–50

Заместитель Директора Представительства

ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия) г. Москва



Волович Н.В.