

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Капецитабин-ТЛ

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг и 500 мг

лекарственная форма, дозировка

АО «Рафарма», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3Дата внесения Изменения « ____ » **180820** 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>Действующее вещество:</i> Для дозировки: 150 мг 500 мг Капецитабин 150,0 мг 500,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза, кроскармеллоза натрия, магния стеарат	Состав Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: <i>Действующее вещество:</i> Для дозировки: 150 мг 500 мг Капецитабин 150,0 мг 500,0 мг <i>Вспомогательные вещества:</i> лактоза, целлюлоза микрокристаллическая тип 102, гипромеллоза, кроскармеллоза натрия, магния стеарат

Старая редакция	Новая редакция
<i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай II (белый) [поливиниловый спирт, титана диоксид, тальк, макрогол 4000]	<i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай II 85F48105 белый [поливиниловый спирт, титана диоксид, тальк, макрогол 4000]
Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг и 500 мг. По 60 таблеток (для дозировки 150 мг) или по 120 таблеток (для дозировки 500 мг) в банку для лекарственных средств из пластика, укупоренную навинчиваемой крышкой полимерной. Свободное пространство в банке заполняют ватой медицинской гигроскопической или стерильным ватным шариком медицинским. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг и 500 мг. По 60 таблеток (для дозировки 150 мг) или по 120 таблеток (для дозировки 500 мг) в банку для лекарственных средств из пластика, укупоренную навинчиваемой крышкой полимерной. Каждую банку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.
Условия хранения В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.	Условия хранения В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Владелец регистрационного удостоверения ООО «Технология лекарств», Россия	Владелец регистрационного удостоверения/предприятие, принимающее претензии от потребителей ООО «Технология лекарств», Россия 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Рабочая, д. 2а, стр. 31, пом. 21 Телефон: +7 (495) 225-62-00 Факс: + 7 (495) 225-62-65 E-mail: info@drugsformulation.ru

Старая редакция	Новая редакция
Производитель/предприятие, принимающее претензии от потребителей АО «Р-Фарм», Россия 150061, г. Ярославль, ул. Громова, д. 15 Телефон/факс: +7 (4852) 40-30-20 E-mail: info@rpharm.ru	Производитель АО «Рафарма», Россия Липецкая обл., Тербунский район, поселение Тербунский с/с, с. Тербуны, ул. Дорожная, д. 6А Телефон/факс: +7 (47474) 2-16-72 E-mail: rafarma@rafarma.ru

Руководитель отдела регистрации
ООО «Технология лекарств»



Е.К. Кулаева