

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Аквадетрим**

капли для приема внутрь, 15000 МЕ/мл

Медана Фарма Акционерное Общество, Польша

Изменение № 7

Дата внесения Изменения «_____» 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Капли для приема внутрь 15 000 МЕ/мл. <u>При производстве на Медана Фарма</u> <u>Акционерное Общество, Польша:</u> По 10 мл или 15 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой с гарантийным кольцом «первого вскрытия». 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. <u>При производстве на АО «Химфарм», Республика Казахстан:</u> По 10 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой с гарантийным кольцом	Форма выпуска Капли для приема внутрь 15 000 МЕ/мл. <u>При производстве на Фармацевтическом</u> <u>заводе «ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в</u> <u>Серадзе, Польша:</u> По 10 мл или 15 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой с гарантийным кольцом «первого вскрытия». 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку. <u>При производстве на АО «Химфарм», Республика Казахстан:</u> По 10 мл во флаконы темного стекла с полиэтиленовой пробкой-капельницей и завинчивающейся полиэтиленовой крышкой с гарантийным кольцом «первого

Старая редакция	Новая редакция
«первого вскрытия». 1 или 2 флакона вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.	вскрытия». 1 или 2 флакона вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Срок годности <u>Препарат, произведенный на Медана Фарма Акционерное Общество, Польша:</u> 3 года. Вскрытый флакон необходимо использовать в течение 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности. <u>Препарат, произведенный на АО "Химфарм", Республика Казахстан:</u> 2 года. Вскрытый флакон необходимо использовать в течение 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.	Срок годности <u>Препарат, произведенный на Фармацевтическом заводе «ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в Серадзе, Польша:</u> 3 года. Вскрытый флакон необходимо использовать в течение 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности. <u>Препарат, произведенный на АО "Химфарм", Республика Казахстан:</u> 2 года. Вскрытый флакон необходимо использовать в течение 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.
Владелец регистрационного удостоверения Медана Фарма Акционерное Общество 98-200 Серадз, ул. В. Локетка 10, Польша Производитель Медана Фарма Акционерное Общество 98-200 Серадз, ул. Польской Организации Войсковой 57, Польша или Акционерное общество "Химфарм" (АО "Химфарм") 160019, Республика	Держатель регистрационного удостоверения Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО ул. Пельплиньска 19, 83-200 Старогард Гданьски, Польша Производитель Фармацевтический завод «ПОЛЬФАРМА» АО Отдел Медана в Серадзе ул. Польской Организации Войсковой 57, 98-200 Серадз, Польша

Старая редакция	Новая редакция
Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Шараф Рашидов, № 81	или Акционерное общество "Химфарм" (АО "Химфарм") 160019, Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Шараф Рашидов, № 81

Представитель компании



Миронова Т. Н.