МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-000603-300421
СОГЛАСОВАНО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Скоприл плюс

таблетки 12,5 мг+20 мг, 25 мг+20 мг

АЛКАЛОИД АД Скопье, Республика Северная Македония

Изменение № 2

Дата внесения Изменения «____» 300421 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Таблетки 12,5 мг + 20 мг и 25 мг + 20 мг. *Первичная упаковка:* по 10 таблеток в блистер перфорированный из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. *Вторичная упаковка:* 3 блистера (30 таблеток) вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.	**Форма выпуска** Таблетки 12,5 мг + 20 мг и 25 мг + 20 мг. По 10 таблеток в блистер перфорированный из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.
Срок годности 3 года. Не применять по истечении срока годности.	**Срок годности** 5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Представитель фирмы М.Л. Знакомова

"АЛКАЛОИД" Республика Македония

МЗ РФ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 0000000002 ФГБУ НЦЭСМП

126635