

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА**

Пентаса®

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг

(лекарственная форма, дозировка)

Ферринг Интернешнл Сентер СА, Швейцария

ООО «Изварино Фарма», Россия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 6

011122

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Описание Таблетки круглой формы, белого с сероватым оттенком цвета с многочисленными вкраплениями светло-коричневого цвета с фаской, риской и гравировкой «500 mg» на одной стороне и «PENTASA» на другой.	Описание Таблетки круглой формы, белого с сероватым оттенком цвета с многочисленными вкраплениями светло-коричневого цвета с фаской, риской и гравировкой «500 mg» на одной стороне и «PENTASA» на другой.
Форма выпуска Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг. По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги. По 2, 3, 5, 6, 9 или 10 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку. На картонную пачку возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.	Форма выпуска Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг. По 10 таблеток в блистер из алюминиевой фольги. По 2, 3, 5, 6, 9 или 10 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку. На картонную пачку возможно нанесение перфорации для контроля первого вскрытия.

Изменение № 6 к Инструкции по медицинскому применению

Старая редакция	Новая редакция
<i>В случае производства на ООО «Изварино Фарма», Россия</i> По 10 таблеток в блистер из трехслойной фольги (ПВХ – алюминий – полиамид) и алюминиевой фольги. По 2, 3, 5, 6, 9 или 10 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку. На картонную пачку возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.	<i>В случае производства на ООО «Изварино Фарма», Россия</i> По 10 таблеток в блистер из трехслойной фольги (ПВХ – алюминий – полиамид) и алюминиевой фольги. По 2, 3, 5, 6, 9 или 10 блистеров с инструкцией по применению в картонную пачку. На картонную пачку возможно нанесение стикера(ов) для контроля первого вскрытия.

Директор по регуляторным вопросам
ООО «Ферринг Фармасетикалз»



Швецова А.С.