

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Леривон®

Таблетки покрытые пленочной оболочкой, 30 мг

Н.В. Органон, Нидерланды

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «12 10 17» 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ 1 таблетка содержит <u>Активное вещество:</u> миансерина гидрохлорид 30 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> крахмал картофельный 30 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 6 мг, магния стеарат 0,6-3 мг, метилцеллюлоза 3 мг, кальция гидрофосфат до 300 мг. <u>Состав пленочной оболочки:</u> гипромеллоза около 2,5 мг, макрогол около 0,5 мг, титана диоксид (Е 171) около 1,0 мг.	СОСТАВ 1 таблетка содержит: <u>Действующее вещество:</u> миансерина гидрохлорид 30 мг. <u>Вспомогательные вещества:</u> крахмал картофельный 30 мг, кремния диоксид коллоидный безводный 6 мг, магния стеарат 0,6–3 мг, метилцеллюлоза 3 мг, кальция гидрофосфата дигидрат до 300 мг. <u>Состав пленочной оболочки:</u> гипромеллоза около 2,5 мг, макрогол 8000 около 0,5 мг, титана диоксид (Е 171) около 1,0 мг.
ОПИСАНИЕ Белые овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой. На одной стороне таблетки два выдавленных кода «СТ» над «7» с разделительной риской между ними. На противоположной стороне таблетки – надпись «ORGANON».	ОПИСАНИЕ Белые овальные двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с гравировкой «СТ» над «7» с разделительной риской между ними на одной стороне, «ORGANON» – на другой.
ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки покрытые плёночной оболочкой 30 мг.	ФОРМА ВЫПУСКА Таблетки покрытые плёночной оболочкой 30 мг.

Старая редакция	Новая редакция
По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из ПВХ/Al, 2 контурные упаковки с инструкцией по применению в пачку из картона.	По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 2 блистера с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Специалист отдела
по работе с регуляторными органами
ООО «МСД Фармасьютикалс»



М.Б. Загудайлова



105405