



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Сангвилар®

наименование лекарственного препарата

раствор для местного и наружного применения [спиртовой], 0,2 %

лекарственная форма, дозировка

ООО НПО «ФармВИЛАР», Россия

наименование производителя, страна

Регистрационный номер: № ЛП-006053

Изменение № 2

100921

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 201 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для местного и наружного применения [спиртовой], 0,2 %. По 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл препарата во флаконы из темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми или снабженные насадкой-распылителем с колпачком или без колпачка. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.	Форма выпуска Раствор для местного и наружного применения [спиртовой], 0,2 %. По 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл препарата во флаконы из темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми или снабженные насадкой-распылителем с колпачком или без колпачка. По 10 мл, 25 мл, 50 мл, 100 мл во флаконы из полиэтилентерефталата в комплекте со средствами укупорочными из полиэтилена или снабженные насадкой-распылителем с колпачком или без колпачка или во флаконы полимерные в комплекте с насадкой-распылителем с колпачком или без колпачка. Каждый флакон с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.



Генеральный директор
ООО НПО «ФармВИЛАР»



К.Ю. Калиниченко

135236