

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Амиксин®

(торговое наименование лекарственного препарата)

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, 125 мг

(лекарственная форма, дозировка)

Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства"
(ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 13

23 08 22

Дата внесения Изменения « ____ » _____ 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Торговое название препарата: Амиксин®	Торговое наименование: Амиксин®
Состав на одну таблетку Тилорон – 60,0 мг или 125,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>ядро: крахмал картофельный – 25,500 мг или 46,000 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 60,000 мг или 120,000 мг, повидон (повидон К30) – 1,500 мг или 3,000 мг, кальция стеарат – 1,500 мг или 3,000 мг, кроскармеллоза (кроскармеллоза натрия) – 1,500 мг или 3,000 мг;</i> <i>оболочка: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 3,4050 мг или 6,8100 мг, титана диоксид – 1,7815 мг или 3,5630 мг, макрогол (полиэтиленгликоль-4000) – 0,4565 мг или 0,9130 мг, полисорбат-80 (твин-80) – 0,0570 мг или 0,1140 мг,</i>	Состав 1 таблетка содержит: <i>Действующее вещество:</i> Тилорон (Тилорона дигидрохлорид) – 60,0 мг или 125,0 мг. <i>Вспомогательные вещества:</i> <i>ядро: крахмал картофельный – 25,5 мг или 46,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая – 60,0 мг или 120,0 мг, повидон (поливинилпирролидон среднемoleкулярный, повидон К-30) – 1,5 мг или 3,0 мг, кальция стеарат – 1,5 мг или 3,0 мг, кроскармеллоза натрия – 1,5 мг или 3,0 мг;</i> <i>оболочка: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) – 3,4050 мг или 6,8100 мг, титана диоксид – 1,7815 мг или 3,5630 мг,</i>

Старая редакция	Новая редакция
<i>краситель хинолиновый желтый (Е 104) – 0,1235 мг или 0,2470 мг,</i> <i>краситель солнечный закат желтый (Е 110) – 0,1765 мг или 0,3530 мг.</i>	макрогол 4000 – 0,4565 мг или 0,9130 мг, полисорбат-80 – 0,0570 мг или 0,1140 мг, краситель хинолиновый желтый (Е 104) – 0,1235 мг или 0,2470 мг, краситель солнечный закат желтый (Е 110) – 0,1765 мг или 0,3530 мг
Владелец регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм"), Россия 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29 Тел.: +7 (800) 775-98-19 Факс: +7 (495) 221-18-02 www.otcpharm.ru	Держатель регистрационного удостоверения/организация, принимающая претензии потребителей Акционерное общество "Отисифарм" (АО "Отисифарм"), Россия 123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт. 12, пом. II, ком. 29, тел.: +7 (800) 775-98-19, факс: +7 (495) 221-18-02, www.otcpharm.ru
Производитель Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru	Производитель <i>при производстве на</i> <i>ОАО "Фармстандарт-Лексредства", Россия указывают:</i> Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" (ОАО "Фармстандарт-Лексредства"), Россия Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18, тел./факс: (4712) 34-03-13, www.pharmstd.ru <i>или</i> <i>при производстве на АО "Отисифарм Про", Россия указывают:</i>

Старая редакция	Новая редакция
	Акционерное общество "Отисифарм Про" (АО "Отисифарм Про"), Россия Калининградская обл., Зеленоградский г.о., тер. Индустриальный парк «Храброво», ул. Новаторов, д. 6, к. 1

Представитель
АО "Отисифарм"



Е.В. Толстова