МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ
01 12 22
СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Гепон
(торговое наименование лекарственного препарата)

раствор для местного и наружного применения, 0,02 %
(лекарственная форма, дозировка)

ООО «ИММАФАРМА», Россия
(наименование производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

Дата внесения Изменения «_____» 01 12 22 202 г.

Старая редакция	Новая редакция
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ **ИНСТРУКЦИЯ** **по применению лекарственного препарата для медицинского применения** **ГЕПОН** **Регистрационный номер:** **Торговое название препарата:** Гепон **Состав** *Действующее вещество:* Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон) 0,2 мг *Вспомогательное вещество:* Вода для инъекций до 1,0 мл	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА **Гепон** **Регистрационный номер:** ЛСР-001794/07 **Торговое наименование:** Гепон **Состав на 1 мл:** *Действующее вещество:* Треонил-глутамил-лизил-лизил-аргинил-аргинил-глутамил-треонил-валил-глутамил-аргинил-глутамил-лизил-глутамат (Гепон) 0,2 мг *Вспомогательное вещество:* Вода для инъекций до 1,0 мл

149157

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для местного и наружного применения 0,02 %. По 5 мл или 10 мл во флаконы нейтрального стекла, укупоренные резиновыми пробками, обжатые алюминиевыми колпачками или укупоренные насадками-распылителями. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку. 1 флакон, 1 крышку-капельницу, помещенную в пакет, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку (Комплект). 1 флакон, 1 насадку-распылитель, помещенную в пакет, вместе с инструкцией по применению помещают в пачку (Комплект). 1 флакон с насадкой-распылителем вместе с инструкцией по применению помещают в пачку. 1 флакон, 1 пипетку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку (Комплект). 1 флакон, 1 шприц одноразовый стерильный вместе с инструкцией по применению помещают в пачку (Комплект). На флаконы наклеивают этикетку из бумаги. На пачку наклеивают этикетку контроля первого вскрытия или наносят маркировку типографским способом.	**Форма выпуска** Раствор для местного и наружного применения 0,02 %. По 5 мл или 10 мл препарата во флаконы нейтрального стекла первого гидролитического класса, герметично укупоренные резиновыми пробками, обжатые алюминиевыми колпачками или укупоренные насадками-распылителями. На флаконы наклеивают этикетку. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 1 флакон, 1 крышку-капельницу, помещенную в пакет из пленки полиэтиленовой, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект). 1 флакон, 1 насадку-распылитель, помещенную в пакет из пленки полиэтиленовой, вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект). 1 флакон с насадкой-распылителем вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную. 1 флакон, 1 пипетку вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект). 1 флакон, 1 шприц одноразовый стерильный вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную (Комплект).

Старая редакция	Новая редакция
Условия хранения Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Хранить в местах, недоступных для детей.	**Условия хранения** Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение ОАО «Авексима» 125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31 А, стр. 1.	**Владелец регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии потребителей** ОАО «Авексима» 125284, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1. Тел.: +7 (495) 258-45-28.
Адрес производства/адрес для претензий: ООО «ИММАФАРМА», 123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр 11. Телефон/факс: многоканальный (495) 4119006, e-mail:headreception@gepon.ru	**Производитель** ООО «ИММАФАРМА», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 11.

Начальник регуляторного департамента
ОАО «Авексима» Н.Ю. Степушина

149157

МЗ РФ
ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЧЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДЛЯ ДАННОЙ
ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ФГБУ НЦЭСМП