

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

ЧЕРЕДЫ ТРАВА

(Bidentis herba)

Регистрационный номер № P N001342/01

Торговое наименование

Череды трава.

Международное непатентованное или группировочное наименование

Череды трехраздельной трава.

Лекарственная форма

Трава измельченная.

Состав

Череды трехраздельной трава.

Характеристика

Череды трава содержит флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества и другие биологически активные вещества.

Описание

Смесь кусочков листьев, стеблей, бутонов, цветков и семян. Кусочки зеленых и коричневатозеленых тонких листьев, кусочки плотных ребристых зеленых, коричневатозеленых, реже зеленоватых фиолетовых стеблей с белой рыхлой сердцевинкой, кусочки белой рыхлой сердцевинки, кусочки корзинок, бутонов, семян, отдельные цветки серо-желтого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый, слегка вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа

Растительного происхождения средство.

Фармакологическое действие

Настой травы череды обладает противовоспалительным, диуретическим, потогонным, противомикробным действием.

Показания к применению

Внутрь - при «простудных» заболеваниях (острые респираторные вирусные инфекции) в составе комплексной терапии.

Наружно – атопический дерматит (экссудативный диатез), пиодермия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. При применении внутрь – беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата внутрь противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно наружное применение препарата, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Около 10 г (2 столовые ложки) травы череды помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане при периодическом помешивании 15 минут, охлаждают при комнатной температуре в течение 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

При простудных заболеваниях принимают внутрь в теплом виде по 1/4-1/3 стакана 2-3 раза в день после еды. Курс лечения – 5-7 дней.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну. Курс лечения – 20-25 дней.

Повторное лечение следует проводить после 10-12 дневного перерыва (не более 4 курсов в год).

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшение не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если указанные в инструкции нежелательные реакции усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

В случае сохранения симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне проводимой терапии при лечении «простудных» заболеваний в течение 24-48 часов, а при наружном применении – в течение 10-14 дней, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Трава измельченная.

По 35 г, 50 г, 75 г, 100 г травы измельченной в пакет из бумаги билетной, или из бумаги оберточной, или основы парафинированной бумаги марки ОДП-25, или из бумаги марки ОДПБ-33, или пергамина упаковочного, или из комбинированных материалов (на основе бумаги и полиэтилена).

Пакет помещают в пачку картонную из картона тароупаковочного.

Текст инструкции по медицинскому применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке (пачке).

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, 57.

Телефон: 8-800-200-67-17

www.fitofarm.ru

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Россия, 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Парковая, 57.

Телефон: 8-800-200-67-17

okk@fitofarm.ru, www.fitofarm.ru

Директор ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)



Т.В. Воротилова