

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА**Эсциталопрам Канон**

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг и 20 мг

лекарственная форма, дозировка

ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » **180219** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	Состав
<u>Дозировка 5 мг</u>	<u>Дозировка 5 мг</u>
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 5 мг, содержит:	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 5 мг содержит:
<i>действующее вещество:</i> эсциталопрама оксалат 6,39 мг, в пересчете на эсциталопрам 5,00 мг;	<i>действующее вещество:</i> эсциталопрама оксалат 6,39 мг, в пересчете на эсциталопрам 5,00 мг;
<i>вспомогательные вещества:</i>	<i>вспомогательные вещества:</i>
кроскармеллоза натрия 3,00 мг, магния стеарат 1,00 мг, просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98 %, кремния диоксид коллоидный 2 %] 108,61 мг, стеариновая кислота 1,00 мг;	кроскармеллоза натрия 3,00 мг, магния стеарат 1,24 мг, просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98 %, кремния диоксид коллоидный 2 %] 108,13 мг, стеариновая кислота 1,24 мг;
<i>пленочная оболочка:</i> Опадрай белый 4,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 1,350 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 1,350 мг, тальк 0,800 мг, титана диоксид 0,500 мг.	<i>пленочная оболочка:</i> Опадрай белый 4,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 1,350 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 1,350 мг, тальк 0,800 мг, титана диоксид 0,500 мг.
<u>Дозировка 10 мг</u>	<u>Дозировка 10 мг</u>

Изменение № 3 к ЛП-003471-260216 С. 2

Старая редакция	Новая редакция
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг, содержит: <i>действующее вещество:</i> эсциталопрама оксалат 12,78 мг, в пересчете на эсциталопрам 10,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> кроскармеллоза натрия 4,50 мг, магния стеарат 1,50 мг, просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98 %, кремния диоксид коллоидный 2 %] 159,72 мг, стеариновая кислота 1,50 мг; <i>пленочная оболочка:</i> Опадрай белый 6,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 2,025 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 2,025 мг, тальк 1,200 мг, титана диоксид 0,750 мг. <u>Дозировка 20 мг</u> 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг, содержит: <i>действующее вещество:</i> эсциталопрама оксалат 25,55 мг, в пересчете на эсциталопрам 20,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> кроскармеллоза натрия 6,75 мг, магния стеарат 2,25 мг, просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98 %, кремния диоксид коллоидный 2 %] 233,20 мг, стеариновая кислота 2,25 мг; <i>пленочная оболочка:</i> Опадрай белый 9,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 3,038	1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг содержит: <i>действующее вещество:</i> эсциталопрама оксалат 12,78 мг, в пересчете на эсциталопрам 10,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> кроскармеллоза натрия 4,50 мг, магния стеарат 1,86 мг, просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98 %, кремния диоксид коллоидный 2 %] 159,00 мг, стеариновая кислота 1,86 мг; <i>пленочная оболочка:</i> Опадрай белый 6,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 2,025 мг, гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза) 2,025 мг, тальк 1,200 мг, титана диоксид 0,750 мг. <u>Дозировка 20 мг</u> 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 20 мг содержит: <i>действующее вещество:</i> эсциталопрама оксалат 25,55 мг, в пересчете на эсциталопрам 20,00 мг; <i>вспомогательные вещества:</i> кроскармеллоза натрия 6,75 мг, магния стеарат 2,79 мг, просолв [целлюлоза микрокристаллическая 98 %, кремния диоксид коллоидный 2 %] 232,12 мг, стеариновая кислота 2,79 мг; <i>пленочная оболочка:</i> Опадрай белый 9,000 мг, в том числе: гипромеллоза (гидроксипропилметилцеллюлоза) 3,038

