



ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Новобисмол®**таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг**

ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», Россия/

ЗАО «Фармпроект», Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « ____ » **250 117** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Противоязвенное средство с бактерицидной активностью в отношении <i>Helicobacter pylori</i> . Обладает также противовоспалительным и вяжущим действием. В кислой среде желудка осаждаются нерастворимые висмута оксихлорид и цитрат, образуются хелатные соединения с белковым субстратом в виде защитной пленки на поверхности язв и эрозий. Увеличивая синтез простагландина E, образование слизи и секрецию гидрокарбоната, стимулирует активность цитопротекторных механизмов, повышает	Фармакологические свойства <i>Фармакодинамика</i> Гастропротекторное и противоязвенное средство с бактерицидной активностью в отношении <i>Helicobacter pylori</i> . Обладает также противовоспалительным и вяжущим действием. В кислой среде желудка осаждаются нерастворимые соли висмута оксихлорид и цитрат, образуются хелатные соединения с белковым субстратом в виде защитной пленки на поверхности язв и эрозий. Таким образом препарат формирует защитный слой, который в течение продолжительного периода времени защищает

Старая редакция	Новая редакция
устойчивость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта к воздействию пепсина, соляной кислоты, ферментов и солей желчных кислот. Приводит к накоплению эпидермального фактора роста в зоне дефекта. Снижает активность пепсина и пепсиногена.	пораженные участки слизистой оболочки от влияния агрессивных факторов. Увеличивая синтез простагландина Е, образование слизи и секрецию гидрокарбоната, стимулирует активность цитопротекторных механизмов, повышает устойчивость слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта к воздействию пепсина, соляной кислоты, ферментов и солей желчных кислот. Приводит к накоплению эпидермального фактора роста в зоне дефекта. Снижает активность пепсина и пепсиногена.
Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ организация, принимающая претензии	Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение/ организация, принимающая претензии
ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболenskое», Россия 142279, Московская обл., Серпуховский район, п. Оболенск, корп. 7-8. Тел./факс: (4956) 46-28-68. www.obolensk.ru	ЗАО «Фармацевтическое предприятие «Оболenskое», Россия 142279, Московская обл., Серпуховский район, п. Оболенск, корп. 7-8. Тел./факс: +7 (495) 646-28-68. www.obolensk.ru

Директор по регистрации



Г.У. Сетдекова