

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**Диоксидин®****раствор для инфузий и наружного применения 5 мг/мл**

АО «Новосибхимфарм», Россия

Изменение № 3

Дата внесения Изменения «___» **21 06 19** 20___ г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Раствор для инфузий и наружного применения 5 мг/мл. По 5 мл или 10 мл в ампулы нейтрального стекла. По 3, 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. По 1 или 2 контурных ячейковых упаковки с инструкцией по применению и ножом для вскрытия ампул или скарификатором ампульным помещают в пачку из картона. При упаковке ампул с кольцом излома или точкой надлома нож для вскрытия ампул или скарификатор ампульный не вкладывают.	Форма выпуска Раствор для инфузий и наружного применения 5 мг/мл. По 5 мл или 10 мл в ампулы нейтрального стекла. По 3, 5 или 10 ампул помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Руководитель дирекции
по регистрации ЛС и БАД
АО «Валента Фарм»

Н.В. Прилипухова