

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению лекарственного препарата

ЛОЗАРТАН

наименование лекарственного препарата

таблетки, покрытые плёночной оболочкой,
12,5 мг, 25 мг, 50 мг, 100 мг

лекарственная форма, дозировка

ООО «ПРАНАФАРМ», Россия

наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав: <u>1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, 12,5 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> лозартан калия 12,5 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), крахмал кукурузный, магния стеарат, кальция карбонат, карбоксиметилкрахмал натрия; <i>Состав оболочки:</i> макрогол 400,	Состав: <u>1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, 12,5 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> лозартан калия 12,5 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), крахмал кукурузный, магния стеарат, кальция карбонат, натрия крахмал гликолят (тип А); <i>Состав оболочки:</i> макрогол 400,

титана диоксид, диметикон 100,
 гипромеллоза.

1 таблетка, покрытая пленочной
 оболочкой, 25 мг содержит:

Действующее вещество: лозартан
 калия 25 мг;

Вспомогательные вещества: лактозы
 моногидрат, целлюлоза
 микрокристаллическая (тип 102),
 крахмал кукурузный, магния стеарат,
 кальция карбонат,
 карбоксиметилкрахмал натрия;

Состав оболочки: макрогол 400,
 титана диоксид, диметикон 100,
 гипромеллоза.

1 таблетка, покрытая пленочной
 оболочкой, 50 мг содержит:

Действующее вещество: лозартан
 калия 50 мг;

Вспомогательные вещества: лактозы
 моногидрат, целлюлоза
 микрокристаллическая (тип 102),
 крахмал кукурузный, магния стеарат,
 кальция карбонат,
 карбоксиметилкрахмал натрия;

Состав оболочки: макрогол 400,
 титана диоксид, диметикон 100,
 гипромеллоза.

1 таблетка, покрытая пленочной

титана диоксид, диметикон 100,
 гипромеллоза.

1 таблетка, покрытая пленочной
 оболочкой, 25 мг содержит:

Действующее вещество: лозартан
 калия 25 мг;

Вспомогательные вещества: лактозы
 моногидрат, целлюлоза
 микрокристаллическая (тип 102),
 крахмал кукурузный, магния стеарат,
 кальция карбонат, **натрия крахмал
 гликолят (тип А);**

Состав оболочки: макрогол 400,
 титана диоксид, диметикон 100,
 гипромеллоза.

1 таблетка, покрытая пленочной
 оболочкой, 50 мг содержит:

Действующее вещество: лозартан
 калия 50 мг;

Вспомогательные вещества: лактозы
 моногидрат, целлюлоза
 микрокристаллическая (тип 102),
 крахмал кукурузный, магния стеарат,
 кальция карбонат, **натрия крахмал
 гликолят (тип А);**

Состав оболочки: макрогол 400,
 титана диоксид, диметикон 100,
 гипромеллоза.

1 таблетка, покрытая пленочной

<u>оболочкой, 100 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> лозартан калия 100 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), крахмал кукурузный, магния стеарат, кальция карбонат, карбоксиметилкрахмал натрия; <i>Состав оболочки:</i> макрогол 400, титана диоксид, диметикон 100, гипромеллоза, краситель железа оксид желтый.	<u>оболочкой, 100 мг содержит:</u> <i>Действующее вещество:</i> лозартан калия 100 мг; <i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102), крахмал кукурузный, магния стеарат, кальция карбонат, натрия крахмал гликолят (тип А); <i>Состав оболочки:</i> макрогол 400, титана диоксид, диметикон 100, гипромеллоза, краситель железа оксид желтый.
Условия хранения Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в местах, недоступных для детей.	Условия хранения Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Генеральный директор
ООО «ФРАНАФАРМ», д.м.н.



Е.А. Мишина