

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП-004234-231117
СОГЛАСОВАНО

АРТРАВИР® - ИНКАМФАРМ®

торговое наименование лекарственного препарата

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: АРТРАВИР® - ИНКАМФАРМ®

Группировочное наименование: хондроитина сульфат

Лекарственная форма: капсулы

Состав:

Состав на одну капсулу:

Действующее вещество:

Хондроитина сульфат натрия	250,0 мг	500,0 мг
----------------------------	----------	----------

Вспомогательные вещества:

Кроскармеллоза натрия	20,0 мг	20,0 мг
-----------------------	---------	---------

Повидон-К25	5,0 мг	5,0 мг
-------------	--------	--------

Целлюлоза микрокристаллическая	140,0 мг	60,0 мг
--------------------------------	----------	---------

Магния стеарат	5,0 мг	5,0 мг
----------------	--------	--------

Капсулы твердые желатиновые № 0

Состав капсулы: Корпус капсулы: титана диоксид - 2,0 %, желатин - до 100 %.

Крышка капсулы: краситель азорубин - 0,0016 %, краситель хинолиновый желтый - 1,1496 %, краситель синий патентованный - 0,1642 %, краситель бриллиантовый черный - 0,0958 %, титана диоксид - 1,3333 %, желатин - до 100 %.

Капсулы твердые желатиновые № 00

Состав корпуса капсулы: Корпус капсулы: краситель азорубин - 0,5680 %, краситель бриллиантовый черный - 0,0019 %, титана диоксид - 1,3333 %, краситель солнечный закат желтый - 0,1861 %, желатин - до 100 %.

Крышка капсулы: краситель азорубин - 0,5680 %, краситель бриллиантовый черный - 0,0019 %, титана диоксид - 1,3333 %, краситель солнечный закат желтый - 0,1861 %, желатин - до 100 %

Описание:

Капсулы 250 мг: капсула № 0. Корпус капсулы белого цвета, крышечка темно-зеленого цвета, непрозрачные.

Капсулы 500 мг: капсула № 00. Корпус капсулы ярко-красного цвета, крышечка ярко-красного цвета, непрозрачные.

Содержимое капсул – смесь порошка и гранул с кристаллическими включениями, белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Гранулы неправильной формы, разного размера, допускается уплотнение содержимого капсулы по форме капсулы, распадающееся при нажатии стеклянной палочкой.

Фармакотерапевтическая группа: регенерации тканей стимулятор

Код АТХ: M01AX25

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Влияет на обменные процессы в гиалиновом и волокнистом хрящах, уменьшает дегенеративные изменения в хрящевой ткани суставов, стимулирует биосинтез гликозаминогликанов. Замедляет резорбцию костной ткани и снижает потери кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани. При лечении препаратом АРТРАВИР®-ИНКАМФАРМ® уменьшается болезненность и улучшается подвижность пораженных суставов. Терапевтический эффект сохраняется длительное время после окончания курса лечения.

Фармакокинетика

Более 70 % хондроитина сульфата всасывается в пищеварительном тракте. Биодоступность препарата составляет 13 %. При однократном приеме внутрь среднетерапевтической дозы максимальная концентрация в плазме отмечается через 3-4 часа, в синовиальной жидкости через 4-5 часов. Абсорбированный в желудочно-кишечном тракте препарат накапливается в синовиальной жидкости. Выводится почками.

Показания к применению

Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника: первичный артроз, межпозвонковый остеохондроз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Детский возраст до 15 лет (ввиду отсутствия точных данных).

С осторожностью: пациентам с кровотечениями, а также пациентам со склонностью к кровотечениям, тромбофлебиты.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата АРТРАВИР® - ИНКАМФАРМ® при беременности и в период

грудного вскармливания противопоказанно.

Способ применения и дозы

Внутрь, запивая водой. Взрослым и подросткам с 15 лет назначают по 1 г в сутки - по 2 капсулы 250 мг или по 1 капсуле 500 мг 2 раза в день. Рекомендуемая продолжительность начального курса лечения составляет 6 месяцев, период действия препарата после его отмены - 3-5 месяцев в зависимости от локализации и стадии заболевания, продолжительность повторных курсов лечения устанавливается врачом.

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота.

Аллергические реакции: аллергические реакции (крапивница, эритема, кожный зуд).

Передозировка

В редких случаях возможны проявления симптомов передозировки со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея; при длительном приеме чрезмерно высоких доз (свыше 3 г в сутки) возможны геморрагические высыпания. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении препарата АРТРАВИР® - ИНКАМФАРМ® с другими лекарственными средствами возможно усиление действия непрямых антикоагулянтов, антиагрегантов, фибринолитиков.

Особые указания

Влияние на способность управлять автотранспортом и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности

Не влияет на способность управлять автотранспортом и на занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капсулы 250 мг и 500 мг.

По 5, 6, 10 капсул в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 10, 20, 30, 50, 60 или 120 капсул в банку полимерную для лекарственных средств, укупоренную крышкой из полиэтилена высокого давления с контролем первого вскрытия или крышкой из полиэтилена низкого давления с контролем первого вскрытия, или крышкой полипропиленовой с системой «нажать-повернуть».

Одну банку или 1, 2, 3, 4, 5, 6, или 12 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в картонную упаковку (пачку).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения / Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «Тривиум-XXI»

Юридический адрес: Россия, 115172, г. Москва, Гончарный пр., д. 8/40.

Телефон/факс: (495) 287-45-02

www.artradol.com

Производитель

ООО «Озон»

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11.

Адрес места производства: Россия, 445351, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6.

Тел./факс: (84862) 3-41-09

E-mail: ozon@ozon-pharm.ru

www.ozonpharm.ru

Директор
ООО «Тривиум-XXI»



Чубаев А.А.