

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Цефограм®

наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и
внутримышечного введения 250 мг, 500 мг, 1 г /в комплекте
с растворителем (вода для инъекций) и без растворителя/

лекарственная форма, дозировка

Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.),
Индия

наименование производителя, страна

Изменение № 3

Дата внесения Изменения « ____ » 150216 201 г.

Старая редакция	Новая редакция
Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 250 мг; 500 мг и 1 г /в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и без растворителя/. По 250 мг или 500 мг цефтриаксона в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпач-	Форма выпуска Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 250 мг, 500 мг и 1 г /в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и без растворителя/. По 250 мг или 500 мг цефтриаксона в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпач-

ком с пластмассовой крышечкой; по 5 мл воды для инъекций в стеклянную ампулу с линией разлома или ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению или 50 флаконов с 3-5 инструкциями по применению в картонную пачку; по 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.


По 1 г цефтриаксона в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 10 мл воды для инъекций в стеклянную ампулу с линией разлома или ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению или 50 флаконов с 3-5 инструкциями по применению в картонную пачку; по 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

ком с пластмассовой крышечкой; по 5 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).

По 1 г цефтриаксона в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 10 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).

Производитель Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.), Индия. “Орхид Тауерс”, 313, Валлувар Коттам Хаи Роуд, Нунгамбаккам, Ченнай – 600 034, Индия. За дополнительной информацией просьба обращаться в Представительство компании Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд. 119421, Москва, ул. Обручева, д. 4, корп. 3, оф. 140 Тел.: (495) 514 10 32 Факс: (495) 514 10 34	Производитель Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.), Индия. “Орхид Тауерс”, 313, Валлувар Коттам Хаи Роуд, Нунгамбаккам, Ченнай – 600 034, Индия. За дополнительной информацией и с претензиями по препарату просьба обращаться в Представительство компании Орхид Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд. 119421, г. Москва, ул. Обручева, д. 4, корп. 3, оф. 140 Тел.: (495) 514 10 32 Факс: (495) 514 10 34 E-mail: orchid@sovintel.ru
--	---

Глава Представительства в РФ



С. В. Масленикова