

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Цефограм®

торговое наименование лекарственного препарата

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г

лекарственная форма, дозировка

ООО «Рузфарма», Россия

Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Фарма Лимитед), Индия

Наименование производителя, страна

Изменение № 6

Дата внесения Изменения « ____ » **14 0 1 2 2** 20 ____ г.

Старая редакция	Новая редакция
Состав	Состав
<i>Активное вещество:</i> цефтриаксон натрия в пересчете на цефтриаксон – 250 мг, 500 мг и 1 г.	<i>Действующее вещество:</i> цефтриаксон натрия в пересчете на цефтриаксон – 250 мг, 500 мг и 1 г.
Форма выпуска	Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 250 мг, 500 мг и 1 г /в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и без растворителя/.	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения по 250 мг, 500 мг и 1 г /в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и без растворителя/.
По 250 мг или 500 мг цефтриаксона в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный	По 250 мг или 500 мг цефтриаксона в стеклянный флакон вместимостью 20 мл (нейтральное стекло I

Старая редакция	Новая редакция
алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 5 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров). По 1 г цефтриаксона в стеклянный флакон, укупоренный резиновой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 10 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров).	гидролитический класс), укупоренный резиновой бромбутилкаучуковой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 5 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1 флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров). По 1 г цефтриаксона в стеклянный флакон вместимостью 20 мл (нейтральное стекло I гидролитический класс), укупоренный резиновой бромбутилкаучуковой пробкой и закатанный алюминиевым колпачком с пластмассовой крышечкой; по 10 мл воды для инъекций в круглую или шестигранную ампулу из пластика (полиэтилен) с линией разлома. По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 1

Старая редакция	Новая редакция
Производитель Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Фарма Лимитед), Индия. «Орхид Тауэрс», 313, Валлувар Коттам Хаи Роуд, Нунгамбаккам, Ченнай – 600 034, Индия.	флакону и 1 ампуле вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 50 флаконов с равным количеством инструкций по применению в картонную пачку (для стационаров). Производитель ООО «Рузфарма», 143132, Московская область, Рузский район, г.п.Тучково, ул. Комсомольская, д.12, стр 1. Орхид Хелскэр (подразделение Орхид Фарма Лимитед), Индия. «Орхид Тауэрс», 313, Валлувар Коттам Хаи Роуд, Нунгамбаккам, Ченнай – 600 034, Индия.

Генеральный директор
ООО «МД Трейд»



Авдонкина М.В.